Banda reductora de velocidad EU Ref. 1010a/1020a


Dimensiones
Varias

Peso
4,3kg / 5,5kg

Material
Caucho reciclado

Tratamiento superfície
Bandas amarillas

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Ensayo	Unidades	Valor
Dureza (1s)	ºShore A	79
Dureza (15s)	ºShore A	76
Densidad	g/m³	1,25
Res. abrasión	mm³	203
Res. tracción	mpa	5,1
Alargamiento	%	125
Res. al desgarro	kN/m	7,5

ACCESORIOS
Se requieren 4 unidades de la Ref. TOR-34 por reductor para su instalación.
ref: **TOR-34**

Producto ecológico, respetuoso con el medio ambiente. Mínima contaminación acústica (insonoro al paso del vehículo). Gran robustez. Absorción de impactos. Alta resistencia a la abrasión, ozono y rayos UV. Fácil instalación. Bandas amarillas de caucho integradas en la pieza por vulcanización. Terminaciones con ensambles laterales para la óptima unión entre piezas. Se suministra sin tornillería.

ref	descripción	caja	palet
1010a	Reductor de velocidad 40x50x3cm	1u.	100u.
1020a	Reductor de velocidad 40x50x5cm	1u.	60u.

Terminaciones reductor EU Ref. 2010/2011/2020/2021/2060/2061

Dimensiones
Varias

Peso
1,65kg / 2,25kg / 2,40kg

Material
Caucho reciclado

Tratamiento superfície
No posee bandas amarillas

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



ACCESORIOS
Se requieren 3 unidades de la Ref. TOR-34 por terminal de reductor para su instalación. ref: **TOR-34**

Terminaciones macho/hembra para las bandas reductoras modelo EU. Disponibles en 6 medidas. Dotan al reductor de un acabado bonito.

ref	descripción	caja
2010	Terminación de reductor macho 40x25x3cm	1u.
2020	Terminación de reductor macho 40x25x5cm	1u.
2060	Terminación de reductor macho 60x25x3cm	1u.

ref	descripción	caja
2011	Terminación de reductor hembra 40x25x3cm	1u.
2021	Terminación de reductor hembra 40x25x5cm	1u.
2061	Terminación de reductor hembra 60x25x3cm	1u.

Separador de carril Modelo Zebra
Ref. Z5/Z9/Z13

Dimensiones
748x120x50 / 775x164x90 / 820x210x130mm

Peso
2kg / 4kg / 8,5kg

Material
PVC reciclado

Tratamiento superfície
Blanco reflectante
por microesferas

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA







Son elementos diseñados para servir de barrera contra la invasión de vehículos en el carril bici, pero en el caso de que se produzca no suponga un daño importante. Se recomienda la instalación mediante varilla roscada Ø12mm + resina epoxi.

ref	descripción	pack	palet
Z5	Separador carril bici Z5	1u.	150u.
Z9	Separador carril bici Z9	1u.	60u.
Z13	Separador carril bici Z13	1u.	50u.

Separador de carril Modelo Zipper
Ref. Z12/Z12E

Dimensiones
280x280x125mm

Peso
5,2kg / 3,6kg

Material
PVC reciclado

Tratamiento superfície
Blanco reflectante por microesferas

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA







Son elementos diseñados para servir de barrera contra la invasión de vehículos en el carril bici, pero en el caso de que se produzca no suponga un daño importante. Se recomienda la instalación mediante varilla roscada Ø12mm + resina epoxi.

ref	descripción	pack
Z12	Separador carril bici Z12 Centro	1u.
Z12E	Separador carril bici Z12 Esquina	1u.

Separador de carril Mod. EU
Ref. 5022C/5020C

Dimensiones
550x150x80mm

Peso
2,5kg

Material
Caucho reciclado

Tratamiento superfície
Bandas amarillas o blancas

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





ACCESORIOS
Se requieren 2 unidades de la Ref. TOR-34 para su instalación.
ref: **TOR-34**

Ángulos de ataque frontal y lateral que facilitan la absorción de impacto. Bandas de visibilidad, amarillas, integradas en la pieza por vulcanización. Fácil anclaje al pavimento en dos puntos. El diseño de esta banda permite su utilización como: separador de carril bici y bus/taxi.

ref	descripción	caja	palet
5022C	Separador de carril Amarillo 550x150x80mm	1u.	144u.
5020C	Separador de carril Blanco 550x150x80mm	1u.	144u.

Separador/reductor lenticular
Ref. 3325C

Dimensiones
Ø24x4cm

Peso
0,85kg

Material
Caucho reciclado

Tratamiento superfície
Bandas amarillas

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





ACCESORIOS
Se requiere 1 unidad de la Ref. TOR-34 por reductor para su instalación.
ref: **TOR-34**

El innovador diseño lenticular permite su utilización como:
- Separador del carrill bici.
- Delimitador de plaza de aparcamiento.
- Reductor de velocidad con una o varias filas paralelas.

Fácil instalación: sólo se requiere la fijación al suelo con un taco y tornillo.

ref	descripción	caja	palet
3325C	Reductor de velocidad lenticular Ø24	1u.	200u.

Espejo vial para exterior acrílico Mod. JG Ref. 594B/591B/592B

Dimensiones
Ø40cm / Ø60cm / Ø80cm

Peso
2,05kg / 3,4kg / 4,5kg

Material
Lente - Policarbonato de 3mm
Trasera - Polipropileno

Distancia máx. observación
7m / 11m / 17m

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





Espejos válidos tanto para el exterior como para el interior. Con visera resistente a la humedad. Al estar fabricada la lente en policarbonato, ésta le da una mayor resistencia ante un posible impacto. Tiene un ángulo de visión de 90°, que se puede ajustar según sus necesidades a través de sus accesorios incluidos, tornillos y anclaje para tubo. El tubo tiene que tener un mínimo de Ø60mm.

ref	descripción	caja	palet
594B	Espejo acrílico Ø40cm	1u.	90u.
591B	Espejo acrílico Ø60cm	1u.	43u.
592B	Espejo acrílico Ø80cm	1u.	17u.

Soporte a pared o poste para espejo Mod. JG Ref. 413B

Dimensiones
90x120x250mm


Peso
0,64kg

Material
Acero

Tratamiento superfície
Galvanizado

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





El soporte a pared permite rotación del espejo de 45°, posibilidad de fabricar el soporte a pared para rotación del espejo hasta 90°.

ref	descripción	caja	palet
413B	Soporte a pared para espejo Mod. JG	25u.	125u.

Espejo vial para exterior rectangular acrílico Mod. JG Ref. 599B

Dimensiones
60x40cm

Peso
3,4kg

Material
Lente - Policarbonato de 3mm
Trasera - Polipropileno

Distancia máx. observación
11m

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





Espejos válidos tanto para el exterior como para el interior. Con visera resistente a la humedad. Al estar fabricada la lente en policarbonato, ésta le da una mayor resistencia ante un posible impacto. Tiene un ángulo de visión de 90°, que se puede ajustar según sus necesidades a través de sus accesorios incluidos, tornillos y anclaje para tubo. El tubo tiene que tener un mínimo de Ø60mm.

ref	descripción	caja	palet
599B	Espejo rectangular de 60x40cm	1u.	50u.

Espejo para interior tubo metálico flexible Mod. JG Ref. 595B/596B/597B

Dimensiones
Ø30cm / Ø40cm / Ø60cm

Peso
0,85kg / 1,25kg / 2,25kg


Material
Lente - Policarbonato de 3mm
Trasera - Color negro

Distancia máx. observación
5m / 7m / 11m

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA







Al estar fabricada la lente en policarbonato, ésta le da una mayor resistencia ante un posible impacto. Tiene un ángulo de visión de 90°, que se puede ajustar según sus necesidades a través de la flexibilidad que dota su tubo metálico.

ref	descripción	caja	palet
595B	Espejo interior flexible Ø30cm	1u.	75u.
596B	Espejo interior flexible Ø40cm	1u.	60u.
597B	Espejo interior flexible Ø60cm	1u.	50u.

Espejo hemisférico para interior de recintos Ref. 80132/80111/80215


Dimensiones
Ø45cm / Ø65cm / Ø85cm


Peso
0,85kg / 1,55kg / 2kg


Material
Lente - Policarbonato de 1mm

Distancia máx. observación
5m / 7m / 11m

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA







Espejo hemisférico con un ángulo de visión de 360°. Control 4 direcciones. Fijaciones al techo o pared mediante tacos y tornillos incluidos. Adecuados para la vigilancia en superficies comerciales, cajas, controles de accesos, etc. Disponible en tres tamaños.

ref	descripción	caja	palet
80132	Espejo interior hemisférico Ø45cm	10u.	80u.
80111	Espejo interior hemisférico Ø65cm	10u.	40u.
80215	Espejo interior hemisférico Ø85cm	10u.	20u.

Espejo medio hemisférico para interior de recintos Ref. 80133/80112/80216

Dimensiones
Ø45cm / Ø65cm / Ø85cm

Peso
0,46kg / 0,8kg / 0,98kg

Material
Lente - Policarbonato de 1mm

Distancia máx. observación
5m / 7m / 11m

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





Espejo hemisférico con un ángulo de visión de 180°. Control 3 direcciones. Fijaciones al techo o pared mediante tacos y tornillos incluidos. Adecuados para la vigilancia en superficies comerciales, cajas, controles de accesos, etc. Disponible en tres tamaños.

ref	descripción	caja	palet
80133	Espejo interior medio hemisférico Ø45cm	10u.	80u.
80112	Espejo interior medio hemisférico Ø65cm	10u.	40u.
80216	Espejo interior medio hemisférico Ø85cm	10u.	20u.

Espejo cuarto hemisférico para interior de recintos Ref. 80134/80113/80127

Dimensiones
Ø45cm / Ø65cm / Ø85cm

Peso
0,28kg / 0,4kg / 0,75kg

Material
Lente - Policarbonato de 1mm

Distancia máx. observación
5m / 7m / 11m

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





Espejo hemisférico con un ángulo de visión de 90°. Control 2 direcciones. Fijaciones al techo o pared mediante tacos y tornillos incluidos. Adecuados para la vigilancia en superficies comerciales, cajas, controles de accesos, etc. Disponible en tres tamaños.

ref	descripción	caja	palet
80134	Espejo interior cuarto hemisférico Ø45cm	10u.	80u.
80113	Espejo interior cuarto hemisférico Ø65cm	10u.	40u.
80127	Espejo interior cuarto hemisférico Ø85cm	10u.	20u.

Espejo de inspección de Ø40cm con 4 ruedas Ref. 598B

Dimensiones
Ø40cm

Peso
4,3kg

Material
Lente - Policarbonato de 3mm

Distancia máx. observación
5m

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





Tiene un ángulo de visión de 90°. Espejo de Ø40cm y altura desde suelo de 9cm. Mango plegable de hierro de Ø20mm y longitud de 83cm. 4 ruedas de las que 2 son giratorias y con una altura de 5cm.

ref	descripción	caja	palet
598B	Espejo de inspección Ø40cm con 4 ruedas	1u.	40u.

Espejo vial para exterior acrílico Mod. ECO Ref. 591/592

Dimensiones
Ø60cm / Ø80cm

Peso
2,5kg / 4,9kg

Material
Lente - Policarbonato de 1mm
Trasera - Polipropileno

Distancia máx. observación
11m / 20m

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA









Espejos válidos tanto para el exterior como para el interior. Con visera resistente a la humedad. Al estar fabricada la lente en policarbonato, ésta le da una mayor resistencia ante un posible impacto. Tiene un ángulo de visión de 130°, el ángulo se puede ajustar según sus necesidades a través de sus accesorios incluidos, tornillos y anclaje para tubo. El tubo tiene que tener un mínimo de Ø50mm para el espejo de Ø600mm y un mínimo de Ø80mm para el espejo de Ø 800mm.

ref	descripción	caja	palet
591	Espejo acrílico Ø60cm	5u.	30u.
592	Espejo acrílico Ø80cm	1u.	16u.

Soporte a pared o poste para espejo Mod. ECO Ref. 413/413a

Dimensiones
90x120x250mm

Peso
0,56kg / 0,775kg


Material
Acero

Tratamiento superfície
Galvanizado

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA







El soporte a pared permite rotación del espejo de 45°, posibilidad de fabricar el soporte a pared para rotación del espejo hasta 90°.

ref	descripción	caja	palet
413	Soporte a pared espejo de Ø60cm	25u.	125u.
413a	Soporte a pared espejo de Ø80cm	25u.	125u.

Espejo acrílico para interior Mod. ECO Ref. 80141/80131/80122/80102


Dimensiones
Ø30cm / Ø45cm / Ø60cm / Ø80cm


Peso
1,2kg / 2kg / 3kg / 6,8kg

Material
Lente - Policarbonato
Trasera - Polipropileno

Distancia máx. observación
5m / 7m / 11m / 20m

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA







Alta resistencia al impacto.
Tiene un ángulo de visión de 130° y éste se puede ajustar según necesidades a través de los accesorios, tacos, tornillos y anclaje a pared.

ref	descripción	caja	palet
80141	Espejo interior Ø30cm	1u.	30u.
80131	Espejo interior Ø45cm	1u.	30u.
80122	Espejo interior Ø60cm	1u.	30u.
80102	Espejo interior Ø80cm	1u.	16u.

Espejo vial para exterior reflectante
Mod. ECO Ref. 80123/80103

Dimensiones
Ø60cm / Ø80cm

Peso
3,3kg / 6,3kg

Material
Lente - Policarbonato
Trasera - Polipropileno


Tratamiento superfície
Bandas reflectantes

Distancia máx. observación
11m / 20m

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA









Tiene un ángulo de visión de 130°, el ángulo se puede ajustar según sus necesidades a través de los accesorios incluidos, tacos, tornillos y anclaje para tubo.
Alrededor del espejo tiene bandas reflectantes blancas/rojas para una mayor visibilidad por la noche. Alta resistencia al impacto, gracias a su lente fabricada en policarbonato.

ref	descripción	caja	palet
80123	Espejo Reflectante Ø60cm	1u.	30u.
80103	Espejo Reflectante Ø80cm	1u.	16u.

Espejo de cristal para interior
Ref. 80141D/80131D


Dimensiones
Ø30cm / Ø45cm

Peso
1,8kg / 3,5kg

Material
Cristal

Distancia máx. observación
9m / 5m

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA







BAJO PEDIDO

Espejo convexo de seguridad para interior con soporte a pared. Espejo de cristal con perfecta reflexión con trasera reforzada con goma perimetral de PVC. Cristal especial que evitar caída de cristales ya que de haber rotura no se caen del espejo para poder sustituirlo.

ref	descripción	caja	palet
80141D	Espejo Interior Cristal Ø30cm (Incluye soporte a pared)	1u.	10u.
80131D	Espejo Interior Cristal Ø45cm (Incluye soporte a pared)	1u.	10u.

Bolardo fijo Ref. 720

Dimensiones
Ø90x1000mm

Peso
4,1kg

Material
Acero

Tratamiento superfície
Lacado negro forja

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





Fijación por empotramiento directo. Fabricado en acero de 2mm. Su utilidad radica en delimitar áreas peatonales restringidas a la circulación de los vehículos.

ref	descripción	caja	palet
720	Bolardo fijo de acero lacado	2u.	50u.

Bolardo fijo Ref. 719

Dimensiones
Ø90x1000mm

Peso
4,45kg

Material
Acero

Tratamiento superfície
Lacado negro forja

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Fijación por empotramiento directo. Fabricado en acero de 2mm. Su utilidad radica en delimitar áreas peatonales restringidas a la circulación de los vehículos.

ref	descripción	caja	palet
719	Bolardo fijo de acero lacado con franja de Inox	2u.	50u.

Bolardo fijo Ref. 710

Dimensiones
Ø90x1000mm

Peso
4,125kg

Material
Acero inoxidable

Tratamiento superfície
AISI-304 brillo

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





Fijación por empotramiento directo. Fabricado en acero de 2mm. Su utilidad radica en delimitar áreas peatonales restringidas a la circulación de los vehículos.

ref	descripción	caja	palet
710	Bolardo fijo de Inoxidable AISI-304	2u.	50u.

Bolardo fijo Ref. 711

Dimensiones
70x70x1000mm

Peso
3,9kg

Material
Acero

Tratamiento superfície
Lacado en rojo con bandas blancas reflectantes

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Fijación por empotramiento directo. Fabricado en acero de 2mm. Su utilidad radica en delimitar áreas peatonales restringidas a la circulación de los vehículos.

ref	descripción	caja	palet
711	Bolardo fijo lacado en rojo con bandas blancas Réflex	2u.	50u.

Bolardo extraíble Ref. 720-EX

Dimensiones
Ø90x1000mm

Peso
5,87kg

Material
Acero

Tratamiento superfície
Lacado negro forja

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Bolardo extraíble, fijada por la base por empotramiento. Incluye bolardo + base + 1 llave directa. Fabricados en acero de 2mm. Su utilidad radica en delimitar áreas peatonales restringidas a la circulación de vehículos.

ref	descripción	caja	palet
720-EX	Bolardo extraíble de acero lacado, base y llave incluida	1u.	50u.

Bolardo extraíble Ref. 719-EX

Dimensiones
Ø90x1000mm

Peso
6,22kg

Material
Acero

Tratamiento superfície
Lacado negro forja con franja acero inox

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Bolardo extraíble, fijada por la base por empotramiento. Incluye bolardo + base + 1 llave directa. Fabricados en acero de 2mm. Su utilidad radica en delimitar áreas peatonales restringidas a la circulación de vehículos.

ref	descripción	caja	palet
719-EX	Bolardo extraíble acero lacado con franja de Inox, base y llave incluida	1u.	50u.

Base para bolardo extraíble circular o cuadrada Ref. 752-BASE/752C-BASE

Dimensiones
111x163x150mm / 90x153x155mm

Peso
1,73kg / 1,65kg

Material
Acero

Tratamiento superfície
Cincado

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Bases de repuesto preparadas para hormigonar para nuestros bolardos extraíbles.

ref	descripción	caja	palet
752-BASE	Base para pilona extraíble circular	1u.	50u.
752C-BASE	Base para pilona extraíble cuadrada	1u.	50u.

Llave triangular para bolardo extraíble Ref. LLAVE-PILONA

Dimensiones
57x57x14mm

Peso
0,04kg

Material
Acero

Tratamiento superfície
Cincado

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Llave triangular de 10mm de repuesto para nuestras bases para bolardos extraíbles.

ref	descripción	caja
LLAVE-PILONA	Llave triangular para pilona extraíble 10mm	1u.

Bolardo extraíble Ref. 710-EX

Dimensiones
Ø90x1000mm

Peso
5,89kg

Material
Acero inoxidable

Tratamiento superfície
AISI-304 brillo

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





Bolardo extraíble, fijada por la base por empotramiento. Incluye bolardo + base + 1 llave directa. Fabricados en acero de 2mm. Su utilidad radica en delimitar áreas peatonales restringidas a la circulación de vehículos.

ref	descripción	caja	palet
710-EX	Bolardo extraíble de Inoxidable AISI-304, base y llave incluida	1u.	50u.

Bolardo extraíble Ref. 752C

Dimensiones
70x70x1000mm

Peso
5,59kg

Material
Acero

Tratamiento superfície
Lacado en rojo con bandas blancas reflectantes

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Bolardo extraíble, fijada por la base por empotramiento. Incluye bolardo + base + 1 llave directa. Fabricados en acero de 2mm. Su utilidad radica en delimitar áreas peatonales restringidas a la circulación de vehículos.

ref	descripción	caja	palet
752C	Bolardo extraible lacado en rojo con bandas blancas Reflex, base y llave inc.	1u.	50u.

Papelera Ref. 691

Capacidad
60l

Peso
7kg

Material
Chapa perforada.
Zincado electrolítico

Tratamiento superfície
Imprimación más esmalte poliéster al horno

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA







Papelera abatible para ser instalada en parques, jardines o zonas de paso peatonal para evitar que se tire basura a la acera.

ref	descripción	caja	palet
691	Papelera 60 l	1u.	10u.

Indicador de parking para bicicletas Ref. R14

Dimensiones
200x68cm

Peso
9,8kg

Material
Acero Ø40mm

Tratamiento superfície
Lacado al horno

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Fabricado en perfil circular de Ø40mm, lacado en rojo con indicación de parking realizada en bandeja de 60x40 lacada al horno en azul. Anclaje para atornillar al suelo. Se sirve desmontada.

ref	descripción	caja
R14	Indicador de parking de bicicletas a 2 caras	1u.

Aparcabicicletas múltiple Ref. R20SF

Dimensiones
Encajado - 50x33x14cm
Instalado - 58x33x36cm

Peso
3,88kg


Material
Acero

Tratamiento superfície
Cincado

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA







Aparcabicicletas económico, sencillo y muy eficaz que se adapta a la evolución de sus necesidades, permitiéndole añadir extensiones como usted desee. Módulo inicial de 2 plazas con la opción de ampliarse longitudinalmente, mediante la adquisición del prolongador de plazas (Ref. R20SF-PR). Permite aparcar bicicletas lado a lado o uno frente a otro optimizando el espacio, según las necesidades de su emplazamiento. Diseñados para colocar en colegios, institutos, universidades, parques, etc.

ref	descripción	caja	palet
R20SF	Aparcabicicletas económico sinfín de 2 plazas	1u.	50u.

Prolongador aparcabicicletas sinfín
Ref. R20SF-PR


Dimensiones
Ø40x400mm

Peso
1,03kg

Material
Acero

Tratamiento superfície
Cincado

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





Prolongador de plazas para aparcabicicletas múltiple (Ref. R20SF).

ref	descripción	caja	palet
R20SF-PR	Prolongador aparcabicicletas económico sinfín de 2 plazas	1u.	50u.

Aparcabicicletas individual inox
Ref. 678

Dimensiones
100x74cm

Peso
4kg

Material
Acero inoxidable Ø50mm

Tratamiento superfície
ASI 304

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA







ACCESORIOS OPCIONALES
Juego de placas de anclaje de acero inox para protector de peatones hierro. Juego de embellecedores de acero inox ref: **PANC-2** Y **EMBEINOX**

Fabricado en perfil circular de acero inoxidable. También se puede utilizar como aparcabicicletas.

ref	descripción	caja	palet
678	Protector peatones INOX 74x100	1u.	50u.

Aparcabicicletas individual galva
Ref. R11

Dimensiones
100x74cm

Peso
5kg

Material
Acero galvanizado Ø50mm

Tratamiento superfície
Galvanizado

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA











ACCESORIOS OPCIONALES
Juego de placas de anclaje de acero para protector de peatones hierro. Juego de embellecedores de acero ref: **PANC-1** Y **EMBE**

Fabricado en perfil circular de acero galvanizado. También se puede utilizar como protector peatonal.

ref	descripción	caja	palet
R11	Aparcabicicletas galva 74x100cm	1u.	50u.



BALIZAMIENTO

JULIO GARCÍA

SEÑALIZACIÓN

Balizas H-80 desmontable y basculante Ref. 8008C

Dimensiones
Instalado: Ø273x750mm
Baliza Ø100x700mm - Base de Ø275x75mm.

Peso
3,5kg

Material
PVC -Base caucho

Reflectante
1 banda Réflex N1

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





Baliza desmontable y basculante, fabricada en PVC rojo, base de caucho. Permite retirar el poste permaneciendo la base de caucho atornillada al suelo.
Incluye enganches para cadena o cinta.
Con bandas reflectantes blanco y rojo.

ACCESORIOS
Tornillería no incluida, requeridas 4 por hito.
Tornillo y taco ref: **TOR-34**

ref	descripción	pack	palet
8008C	H-80 desmontable y basculante de 80cm Bandas B/R Reflex	20u.	100u.

Balizas H-75 desmontable
8007V/8007A

Dimensiones
75xØ10cm - Base 275xAltura 75

Peso
2,21kg

Material
Polietileno

Reflectante
2 bandas 5cm

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





Baliza desmontable con 2 bandas reflectantes, base de caucho con hendiduras para el fácil anclaje con tornillos. Permite retirar el poste permaneciendo la base fija. Con 2 bandas reflectantes blancas.

ACCESORIOS
Tornillería no incluida, requeridas 3 por hito.
Tornillo y taco ref: **TOR-34**

ref	descripción	pack	palet
8007V	H-75 desmontable de 75cm 2 Bandas Blancas Reflex (Verde)	24u.	72u.
8007A	H-75 desmontable de 75cm 2 Bandas Blancas Reflex (Azul)	24u.	72u.

Bolardo poliuretano
Ref. PU-75/PU-75-VE/PU-75-AZ/PU-75-NE

Dimensiones
Base 20cmxposte Ø80mmx75cm

Peso
0,63kg

Material
Polietileno

Tratamiento superfície
Bandas Réflex N1 5cm

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA







ACCESORIOS
Tornillería no incluida, requeridas 3 por bolardo. Tornillo y taco.
Ref. **TOR-34**
Disponemos de soportes para cartelería en la parte superior del bolardo.
Ver página 80

Bolardo en cuatro colores, dotados de una excelente flexibilidad. Dispone de 3 franjas reflectantes. Tornillería no incluida.

ref	descripción	saco	palet
PU-75	Bolardo Rojo Flexible de 75cm con 3 bandas Reflex N1	10u.	50u.
PU-75-VE	Bolardo Verde Flexible de 75cm con 3 bandas Reflex N1	10u.	50u.
PU-75-AZ	Bolardo Azul Flexible de 75cm con 3 bandas Reflex N1	10u.	50u.
PU-75-NE	Bolardo Azul Flexible de 75cm con 3 bandas Reflex N1	10u.	50u.

Baliza H-75 estándar Ref. 1106JG/1107JG/1108JG/1105JG/1109JG

Dimensiones
Ø200x750mm

Peso
1,455kg

Material
PEHD

Tratamiento superfície
2 bandas Réflex N2

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA







Fabricado conforme con la Norma UNE 135.363. Equipado con 2 bandas Reflex N2 de acuerdo con la Norma UNE 135.334 y con la Norma Europea EN 471. Anclaje interno fabricado en chapa galvanizada de Ø85mm. Incluye tornillería de M12x100mm con su taco estándar. Diseño especial de baliza para proteger su valor de retrorreflectancia de las inclemencias meteorológicas.
Fabricado en España.

ACCESORIOS
Llave de colocación H75
ref: **Llave H75**



ref	descripción	caja	palet
1106JG	H-75 Estándar verde	24u.	72u.
1107JG	H-75 Estándar azul	24u.	72u.
1108JG	H-75 Estándar rojo	24u.	72u.
1105JG	H-75 Estándar amarillo	24u.	72u.
1109JG	H-75 Estándar blanco	24u.	72u.

Baliza H-75 desmontable

Ref. 1106-EX/1107-EX/1108-EX

Dimensiones
Instalado: Ø273x850mm
Baliza Ø200x730mm -
Base de Ø275x120mm.

Peso
2,57kg

Material
PE - Base goma reciclada

Tratamiento superfície
2 Bandas Réflex N2
de 9,5cm

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



ACCESORIOS
Anclaje para atornillar al suelo, con tornillo y taco estandar.
ref: **TOR-34**
Necesarias 3 unidades.

Modelo fabricado en dos piezas, compuesta por una baliza con filtro UV y una base de goma reciclada. La baliza se puede extraer fácilmente de la base. Disponible en color verde, azul y rojo. Anclaje para atornillar al suelo, con tornillo y taco estandar (no incluido).

ref	descripción	caja	palet
1106-EX	H-75 Desmontable verde	30u.	60u.
1107-EX	H-75 Desmontable azul	30u.	60u.
1108-EX	H-75 Desmontable rojo	30u.	60u.

Baliza H-50 Ref. H50VE/H50AZ

Dimensiones
Ø135x500mm


Peso
0,9kg

Material
Polietileno

Tratamiento superfície
2 Bandas Réflex HI
de 5cm

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA

ACCESORIOS
Llave de colocación H75
ref: **Llave H75**





Complemento de señalización vial cuya función es la de reforzar el aumento de atención en puntos singulares de la vía. Estos dispositivos formarán parte del equipamiento vial siempre orientados a la mejora de la seguridad de circulación. Fácil instalación, se incluye tornillo y taco para la fijación al suelo.

ref	descripción	caja	palet
H50VE	Baliza de Ø13x50cm con 2 bandas Réflex de color Verde	48u.	96u.
H50AZ	Baliza de Ø13x50cm con 2 bandas Réflex de color Azul	48u.	96u.

Baliza divergente monopieza N-120

Ref. 1110/1111

Dimensiones
1200x650x1250mm

Peso
20kg

Material
Polietileno

Tratamiento superfície
Anti-UV Réflex N2

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





Fabricada en polietileno de alta densidad de una sola pieza. Reflectante tipo H.II. Fabricado en aluminio microprismático. Colores verde y azul disponibles. Se fija al suelo mediante 3 tornillos (incluidos), sencilla y rápidamente.

ref	descripción	pack
1110	Baliza divergente monopieza (1200x650x1250mm) N-170 Verde	1u.
1111	Baliza divergente monopieza (1200x650x1250mm) N-170 Azul	1u.

Baliza divergente monopieza N-170

Ref. 1108/1109


Dimensiones
1700x750x1420mm

Peso
40kg

Material
Polietileno

Tratamiento superfície
Anti-UV Réflex N2

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Fabricada en polietileno de alta densidad de una sola pieza. Reflectante tipo H.II. Fabricado en aluminio microprismático. Colores verde y azul disponibles. Se fija al suelo mediante 3 tornillos (incluidos), sencilla y rápidamente.

ref	descripción	pack
1108	Baliza divergente monopieza (1700x750x1420mm) N-170 Verde	1u.
1109	Baliza divergente monopieza (1700x750x1420mm) N-170 Azul	1u.

Baliza divergente 2 piezas N-120

Ref. 1110-2P/1111-2P

Dimensiones
1200x500x1200mm

Peso
13,5kg

Material
Polietileno

Tratamiento superfície
Anti-UV Réflex N2

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





Fabricada en polietileno de alta densidad de dos piezas. Reflectante tipo H.II. Fabricado en aluminio microprismático. Colores verde y azul disponibles. Se fija al suelo mediante 3 tornillos (incluidos), sencilla y rápidamente.

ref	descripción	pack
1110-2P	Baliza divergente 2 piezas (1200x500x1200mm) N-120 Verde	1u.
1111-2P	Baliza divergente 2 piezas (1200x500x1200mm) N-120 Azul	1u.

Baliza divergente 2 piezas N-170

Ref. 1108-2P/1109-2P


Dimensiones
1760x500x1340mm

Peso
17,5kg

Material
Polietileno

Tratamiento superfície
Anti-UV Réflex N2

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Fabricada en polietileno de alta densidad de dos piezas. Reflectante tipo H.II. Fabricado en aluminio microprismático. Colores verde y azul disponibles. Se fija al suelo mediante 3 tornillos (incluidos), sencilla y rápidamente.

ref	descripción	pack
1108-2P	Baliza divergente 2 piezas (1760x500x1340mm) N-170 Verde	1u.
1109-2P	Baliza divergente 2 piezas (1760x500x1340mm) N-170 Azul	1u.

Baliza H-75 flexible Ref. 0751201/0751301/0751401/0751501/0751001/0751101

Dimensiones
Ø190x730mm

Peso
1,9kg

Material
PEBD lineal

Tratamiento superfície
2 bandas Réflex N2 9,5cm

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





ACCESORIOS
Llave de colocación H75
ref: **Llave H75**



Fabricado en elastómero especialmente estabilizado a la luz. Dos bandas reflectantes disponibles en niveles 2. Incluye tornillería para su anclaje. Fabricado en España. Disponible en 6 colores (consultad otros colores).

ref	descripción	pack	palet
0751201	H-75 Flexible Verde	15u.	60u.
0751301	H-75 Flexible Azul	15u.	60u.
0751401	H-75 Flexible Rojo	15u.	60u.
0751501	H-75 Flexible Amarillo	15u.	60u.
0751001	H-75 Flexible Blanco	15u.	60u.
0751101	H-75 Flexible Gris perla	15u.	60u.

Baliza H-75 inmune al atropello

Ref. 2751202/2751302

Dimensiones
Ø190x730mm

Peso
2,1kg

Material
EVA flexible

Tratamiento superfície
Fabricación por inyección
2 bandas Réflex N2 9,5cm

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



ACCESORIOS
Llave de colocación H75
ref: **Llave H75**



Fabricación con elastómeros especializados de alta flexibilidad, resiliencia y resistencia al desgarro, estabilizados a la luz (anti-UV). Base soldada al fuste por termofusión, protegida por un disco metálico de acero galvanizado de gran espesor, fijado por remachado en 8 puntos, indeformable e inextraíble, confiriendo un importante factor de seguridad. Bandas blancas de film retrorreflexivo flexible de las clases 2. Incluye tornillería para anclaje. Fabricado en España.

ref	descripción	pack	palet
2751202	H-75 Inmune al Atropello Verde	15u.	60u.
2751302	H-75 Inmune al Atropello Azul	15u.	60u.

Baliza divergente monopieza N-70

Ref. 1106/1107


Dimensiones
700x500x970mm

Peso
8kg

Material
Polietileno

Tratamiento superfície
Anti-UV Réflex N2

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Fabricada en polietileno de alta densidad de una sola pieza. Reflectante tipo H.II. Fabricado en aluminio microprismático. Colores verde y azul disponibles. Se fija al suelo mediante 3 tornillos (incluidos), sencilla y rápidamente.

ref	descripción	pack
1106	Baliza divergente monopieza (700x500x970mm) N-70 Verde	1u.
1107	Baliza divergente monopieza (700x500x970mm) N-70 Azul	1u.

Captafaros plástico blanco
Ref. 105/105A/105B

Dimensiones
100x100x20mm

Peso
0,105kg

Material
Polietileno

Tratamiento superfície
Reflectorizado 1 o 2 caras ámbar y amarillo

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Captafaros de plástico con cuerpo blanco con diferentes opciones de Reflex. Montaje en el suelo con pegamento especial.

ref	descripción	caja	palet
105	Captafaro Blanco 100x100x20mm Réflex 2 Caras - (Blanco/Blanco)	100u.	1000u.
105A	Captafaro Blanco 100x100x20mm Réflex 2 Caras - (Ámbar/Ámbar)	100u.	1000u.
105B	Captafaro Blanco 100x100x20mm Réflex 2 Caras - (Blanco/Ámbar)	100u.	1000u.

Captafaros plástico amarillo
Ref. 105C/105D

Dimensiones
100x100x20mm

Peso
0,105kg

Material
Polietileno

Tratamiento superfície
Reflectorizado ámbar 1 o 2 caras

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Captafaros de plástico con cuerpo amarillo con diferentes opciones de Reflex. Montaje en el suelo con pegamento especial.

ref	descripción	caja	palet
105C	Captafaro Amarillo 100x100x20mm Réflex 2 Caras Ámbar/Ámbar)	100u.	1000u.
105D	Captafaro Amarillo 100x100x20mm Réflex 1 Cara (Ámbar)	100u.	1000u.

Captafaros solar Ref. 8002

Dimensiones
132x123x75mm


Tipo de batería
Ni-CD 1,2V 1200mAh

Peso
0,53kg

Material
Acero

Tratamiento superfície
3 Leds por cara con reflector ámbar

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Captafaros de alimentación solar. 3 leds por cada lado. Impermeabilidad IP68. Dos caras ambar intermitentes. No soporta el paso de los vehículos por encima.

ref	descripción	caja	palet
8002	Captafaros Solar. Dos cara Ámbar Intermitente	50u.	500u.

Captafaros muro bidireccional
Ref. 8016A

Dimensiones
Base 90x90mm - Altura 150mm

Peso
0,2kg

Material
Caucho (flexible)

Tratamiento superfície
Reflectorizado 2 caras

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



DELANTE DETRÁS

Captafaros para muro bidireccional color ámbar/blanco. Fabricado en caucho (flexible). Fijación a muro mediante tornillería o adhesivo (ambos no incluidos).

ref	descripción	caja	palet
8016A	Captafaros para muro. Bidireccional color ámbar/blanco	50u.	500u.

Captafaros suelo rectangular
Ref. 100/100D

Dimensiones
118x57x14mm

Certificaciones
Marcado CE

Peso
0,095kg

Material
Metilo de metacrilato

Tratamiento superfície
Reflectores en ámbar 1 o 2 caras

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Captafaros para suelo amarillo. Reflex ámbar 1 o 2 caras. Montaje en el suelo con pegamento especial. Marcado CE.

ref	descripción	caja	palet
100	Captafaros Amarillo 118x57x14mm (Ámbar/Ámbar)	100u.	1000u.
100D	Captafaros Amarillo 118x57x14mm (1 cara Ámbar)	100u.	1000u.

Captafaros suelo rectangular
Ref. 100A/100C

Dimensiones
118x57x14mm

Certificaciones
Marcado CE

Peso
0,095kg

Material
Metilo de metacrilato

Tratamiento superfície
Reflectores en amarillo y ámbar en 1 o 2 caras

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Captafaros para suelo. Reflex 2 caras ámbar/blanco o 1 cara blanco. Montaje en el suelo con pegamento especial. Marcado CE.

ref	descripción	caja	palet
100A	Captafaros Amarillo 118x57x14mm (Ámbar/Blanco)	100u.	1000u.
100C	Captafaros Amarillo 118x57x14mm (1 cara Blanco)	100u.	1000u.

Captafaros suelo base arenosa Ref. 101/101a/101b/101c/101d

Dimensiones
100x100x20mm


Certificaciones
Marcado CE

Peso
0,185kg

Material
ABS con arena de sílice

Tratamiento superfície
Reflectores en ámbar y blanco 1 o 2 caras

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA







Captafaros blanco en base arenosa. Montaje en el suelo con pegamento especial. Marcado CE.

ref	descripción	pack	palet
101	Captafaros Blanco Base Arenosa 100x100x20mm Réflex 2 caras (Blanco/Blanco)	50u.	500u.
101a	Captafaros Blanco Base Arenosa 100x100x20mm Réflex 2 caras (Ámbar/Ámbar)	50u.	500u.
101b	Captafaros Blanco Base Arenosa 100x100x20mm Reflex 2 caras (Blanco/Ámbar)	50u.	500u.
101c	Captafaros Blanco Base Arenosa 100x100x20mm Reflex 1 cara (Blanco)	50u.	500u.
101d	Captafaros Blanco Base Arenosa 100x100x20mm Reflex 1 cara (Ámbar)	50u.	500u.

Poste señalización con base pesada R/B Ref. 102PE

Dimensiones
900xØ40mm

Peso
1,485kg

Material
PVC - Pies caucho

Color
Rojo y blanco

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Poste de Señalización con base, cadena y eslabones. Fabricado en PVC en color blanco y rojo. Pies de caucho.

ref	descripción	caja	palet
102PE	Poste PVC R/B con base pesada	6u.	60u.

Poste señalización con base pesada N/A Ref. 102APE

Dimensiones
900xØ40mm

Peso
1,485kg

Material
PVC - Pies caucho

Color
Amarillo y negro

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Poste de Señalización con base, cadena y eslabones. Fabricado en PVC en color negro y amarillo. Pies de caucho.

ref	descripción	caja	palet
102APE	Poste PVC A/N con base pesada	6u.	60u.

Poste metálico R/B Ref. 102H

Dimensiones
Ø40mmx350mmx1m

Peso
5,10kg

Material
Acero

Tratamiento superfície
Lacado en rojo con vinilo blanco Réflex N1

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





Poste de acero lacado de tubo de Ø40mm con base circular de 350mm. Con dos argollas superiores para facilitar la colocación de la cadena. Altura 1m. Color rojo y blanco Reflex.

ref	descripción	caja
102H	Poste metálico R/B con 2 argollas, base circular metálica soldada	8u.

Poste metálico A/N Ref. 102AH

Dimensiones
Ø40mmx350mmx1m

Peso
5,10kg

Material
Acero

Tratamiento superfície
Lacado en amarillo con vinilo negro

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





Poste de acero lacado de tubo de Ø40mm con base circular de 350mm. Con dos argollas superiores para facilitar la colocación de la cadena. Altura 1m. Color negro y amarillo.

ref	descripción	caja
102AH	Poste metálico A/N con 2 argollas, base circular metálica soldada	8u.

Poste señalización con base R/B

Ref. 102

Dimensiones
900xØ40mm

Peso
0,560kg

Material
PVC

Color
Rojo y Blanco

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





Poste de Señalización con base, cadena y eslabones. Fabricado en PVC en color blanco y rojo. Pies de PVC, rellenables con agua o arena. Para utilizar con cadena (mismos colores).

ref	descripción	caja	palet
102	Poste Señalización con base Rojo/Blanco	12u.	120u.

Poste señalización con base N/A

Ref. 102a

Dimensiones
900xØ40mm

Peso
0,560kg

Material
PVC

Color
Negro y Amarillo

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





Poste de Señalización con base, cadena y eslabones. Fabricado en PVC en color negro y amarillo. Pies de PVC, rellenables con agua o arena. Para utilizar con cadena (mismos colores).

ref	descripción	caja	palet
102A	Poste Señalización con base Negro/Amarillo	12u.	120u.

Cadena para poste de señalización

Ref. 103-6mm/103/130/131

Dimensiones
6mm / 8mmx25m

Peso
1,41kg / 2,75kg / 0,0014kg / 0,0044kg

Material
PVC

Color
Rojo/Blanco

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA







Fabricado en PVC, colores a elegir entre blanco y rojo. La bolsa contiene 25m de cadena. Se sirve en dos grosores: 6mm o 8mm. Eslabones de unión fabricados en PVC.

ref	descripción	caja	palet
103-6mm	Cadena 6mm PVC Rojo/Blanco (Bolsa 25m)	8u.	192u.
103	Cadena 8mm PVC Rojo/Blanco (Bolsa 25m)	4u.	80u.
130	Eslabón de unión cadena Blanco 6mm	25u.	-
131	Eslabón de unión cadena Blanco 8mm	25u.	-

Cadena para poste de señalización

Ref. 104-6mm/104/132/133

Dimensiones
6mm / 8mmx25m

Peso
1,41kg / 2,75kg / 0,0014kg / 0,0044kg

Material
PVC

Color
Negro/Amarillo

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA







Fabricado en PVC, colores a elegir entre negro y amarillo. La bolsa contiene 25m de cadena. Se sirve en dos grosores: 6mm o 8mm. Eslabones de unión fabricados en PVC.

ref	descripción	caja	palet
104-6mm	Cadena 6mm PVC Negro/Amarillo (Bolsa 25m)	8u.	192u.
104	Cadena 8mm PVC Negro/Amarillo (Bolsa 25m)	4u.	80u.
132	Eslabón de unión cadena Negro 6mm	25u.	-
133	Eslabón de unión cadena Negro 8mm	25u.	-

Poste acero lacado R/B Ref. 102H-BC

Dimensiones
370x370x76mm
Poste Ø60x1000mm

Peso
9,5kg

Material
Acero

Tratamiento superfície
Lacado con vinilo rojo
Réflex N1

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Poste de acero lacado de tubo de Ø60mm con base de caucho hexagonal. Con dos argollas superiores para facilitar la colocación de la cadena. Altura 1m. Color rojo y blanco Reflex.

ref	descripción	caja	palet
102H-BC	Poste metálico Ø60mm R/B con 2 aros con base de caucho 7kg	1u.	100u.

Poste acero lacado A/N Ref. 102AH-BC

Dimensiones
370x370x76mm
Poste Ø60x1000mm

Peso
9,5kg

Material
Acero

Tratamiento superfície
Lacado con vinilo negro

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





Poste de acero lacado de tubo de Ø60mm con base de caucho hexagonal. Con dos argollas superiores para facilitar la colocación de la cadena. Altura 1m. Color amarillo y negro.

ref	descripción	caja	palet
102AH-BC	Poste metálico Ø60mm A/N con 2 aros con base de caucho 7kg	1u.	100u.

Recambio poste Ref. 102-P/102A-P

Dimensiones
60x1000mm

Peso
2,5kg

Material
Acero

Tratamiento superfície
Lacado con o sin
vinilo reflectante

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Recambio de poste de acero lacado de tubo de Ø60mm. Con dos argollas superiores para facilitar la colocación de la cadena. Altura 1m. Color rojo y blanco Reflex o Amarillo y Negro.

ref	descripción	caja	palet
102-P	Poste metálico Ø60mm R/B con 2 aros	10u.	100u.
102A-P	Poste metálico Ø60mm A/N con 2 aros	10u.	100u.

Carrito de transporte para postes y bases de caucho Ref. 7693/7694/7695/7696/7967

Dimensiones
450x350x800mm

Peso
19kg / 70kg / 70kg

Material
Acero

Tratamiento superfície
Lacado negro

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





Ruedas giratorias traseras. Carro para almacenar y transportar 6 postes y 6 bases con bolsa de cadena.

ref	descripción	caja	palet
7693	Carro transporte	1u.	2u.
7694	Carro transporte incluyendo 6 postes + 6 bases R/B 6mm	1u.	2u.
7695	Carro transporte incluyendo 6 postes + 6 bases R/B 8mm	1u.	2u.
7696	Carro transporte incluyendo 6 postes + 6 bases N/A 6mm	1u.	2u.
7697	Carro transporte incluyendo 6 postes + 6 bases N/A 8mm	1u.	2u.

Jalón de nieve Ref. 8003/8004

Dimensiones
3m / 3,5m

Peso
9/10,5kg

Material
Acero Ø60mm

Tratamiento superfície
Lacado en rojo con vinilo blanco N1

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





Jalón de nieve lacado en rojo con 4 bandas blancas réflex N1.

ref	descripción
8003	Jalón de nieve de altura 3m, lacado en Rojo y 4 bandas blancas réflex N1
8004	Jalón de nieve de altura 3,5m, lacado en Rojo y 5 bandas blancas réflex N1

Poste separador acero cinta negra

Ref. 10903EX

Dimensiones
Ø63x910x320mm

Peso
6kg

Material
Acero cromado

Color cinta
Negro - Longitud 2m

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Poste separador estándar, con cinta extensible negra retráctil. Poste de Ø63x910mm. Base: 320mm. Cinta de 2m con dispositivo de seguridad para que no se salga del enganche del poste.

ref	descripción	caja	palet
10903EX	Poste separador estándar de Acero cromado con cinta extensible Negra de 2m	2u.	36u.

Poste separador negro cinta negra

Ref. 10904EX

Dimensiones
Ø63x910x320mm

Peso
6kg

Material
Acero lacado

Color cinta
Negro - Longitud 2m

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





Poste separador estándar, con cinta extensible negra retráctil. Poste de Ø63x910mm. Base: 320mm. Cinta de 2m con dispositivo de seguridad para que no se salga del enganche del poste.

ref	descripción	caja	palet
10904EX	Poste separador estándar de color Negro con cinta extensible negra de 2m	2u.	36u.

Poste separador negro cinta roja

Ref. 10904EX-C.ROJA

Dimensiones
Ø63x910x320mm

Peso
6kg

Material
Acero lacado

Color cinta
Rojo - Longitud 2m

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Poste separador estándar, con cinta extensible roja retráctil. Poste de Ø63x910mm. Base: 320mm. Cinta de 2m con dispositivo de seguridad para que no se salga del enganche del poste.

ref	descripción	caja	palet
10904EX -C.ROJA	Poste separador estándar de color Negro con cinta extensible roja de 2m	2u.	36u.

Soporte pared con cinta

Ref. 10918EX/10918EX-C.ROJA/10975EX

Dimensiones
115x120x90mm

Peso
0,62kg

Material
Acero

Color cinta
Negro o Rojo - Longitud 2m



DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





Soporte a pared con cinta extensible de 2m. Disponible en acero lacado en negro con cinta negra o roja y en acero cromado con cinta negra.

ref	descripción	caja
10918EX	Soporte pared de color Negro con cinta extensible negra de 2m	25u.
10918EX-C.ROJA	Soporte pared de color Negro con cinta extensible roja de 2m	25u.
10975EX	Soporte pared de Acero Cromado con cinta extensible de 2m	25u.

Soporte pared fin cinta Ref. 805199EX

Dimensiones
40x80x10mm

Peso
0,015kg

Material
Polietileno

Tratamiento superfície
Negro

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Soporte pared negro fin de cinta. Incluye tacos y tornillos.

ref	descripción	bolsa
805199EX	Soporte pared fin de cinta	1u.

Señal precaución suelo mojado

Ref. 106/106P

Dimensiones
30 0x630mm

Peso
0,65kg

Material
Polietileno

Tratamiento superfície
Amarillo con serigrafía

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Señal de PRECAUCIÓN SUELO MOJADO. Producto plegable de PE. Utilizado para delimitar zonas de seguridad al encontrarse mojadas y son susceptibles de resbalón por parte de los usuarios.

ref	descripción	caja	palet
106	Señal PVC Plegable Precaución Suelo Mojado	20u.	100u.
106P	Señal PVC Plegable Personalizada	20u.	100u.

Cono precaución suelo mojado

Ref. 106C


Dimensiones
280x280x670mm

Peso
0,95kg

Material
Polietileno

Tratamiento superfície
Amarillo con serigrafía

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





Señal de PRECAUCIÓN SUELO MOJADO. Cono de 4 caras.

ref	descripción	caja	palet
106C	Cono 4 caras Precaución Suelo Mojado	5u.	50u.

Poste separador negro con base cuadrada. Ref. 10907NCN/10907NCR

Dimensiones
Ø70x860x(380x380)mm

Peso
6kg

Material
Acero lacado, base metálica con tapa plástica

Color cinta
Negro / Rojo - Longitud 3m

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





Estos artículos conforman un sistema para la gestión de colas, filas y guiado peatonal donde los postes separadores están equipados con una cinta extensible retráctil de 3m. Los postes son esenciales para optimizar el flujo de personas, la organización, la velocidad y el espacio ocupado durante la espera en filas o colas, control de accesos y separación de zonas y espacios. Los postes separadores con cinta extensible y retráctil encajan a la perfección con su entorno. Debido a la escasez de altura en la base, permite el paso de personas con movilidad reducida.

ref	descripción	caja	palet
10907NCN	Poste separador NEGRO, base cuadrada con cinta extensible Negra de 3m	4u.	100u.
10907NCR	Poste separador NEGRO, base cuadrada con cinta extensible Roja de 3m	4u.	100u.

Poste separador negro con base circular. Ref. 10908NCN/10908NCR

Dimensiones
Ø70x950x350mm

Peso
8kg

Material
Acero lacado, base metálica

Color cinta
Negro / Rojo - Longitud 3m

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





POSIBILIDAD DE OTROS COLORES BAJO PEDIDO

Estos artículos conforman un sistema para la gestión de colas, filas y guiado peatonal donde los postes separadores están equipados con una cinta extensible retráctil de 3m. Los postes son esenciales para optimizar el flujo de personas, la organización, la velocidad y el espacio ocupado durante la espera en filas o colas, control de accesos y separación de zonas y espacios. Los postes separadores con cinta extensible y retráctil encajan a la perfección con su entorno. Debido a la escasez de altura en la base, permite el paso de personas con movilidad reducida.

ref	descripción	caja	palet
10908NCN	Poste separador NEGRO, base circular con cinta extensible Negra de 3m	2u.	100u.
10908NCR	Poste separador NEGRO, base circular con cinta extensible Roja de 3m	2u.	100u.

Soporte publicitario de metacrilato. Ref. 10907SPVA4/10907SPHA4

Dimensiones
220x400x75mm / 310x350x75mm

Peso
1,05kg

Material
Acero lacado con metacrilato

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Pieza especialmente diseñada para instalar publicidad sobre el poste separador con cinta retráctil de las referencias 10907 y 10908. Disponible en tamaño A4 tanto en vertical como horizontal. Cartelería no incluida.

ref	descripción	caja	palet
10907SPVA4	Soporte publicitario en A4 VERTICAL	1u.	100u.
10907SPHA4	Soporte publicitario en A4 HORIZONTAL	1u.	100u.

Soporte a pared, con cinta extensible 3m. Ref. 10907SPNCN/10907SPNCR

Dimensiones
120x120x130mm

Peso
0,5kg

Material
Acero lacado

Color cinta
Rojo - Longitud 2m

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA







POSIBILIDAD DE OTROS COLORES BAJO PEDIDO

Soporte a pared con cinta extensible de 3m. Disponible en acero lacado en negro con cinta negra o roja. Compatibles con los postes separadores con cinta retráctil de las referencias 10907 y 10908.

ref	descripción	caja	palet
10907SP-NCN	Soporte NEGRO, con cinta extensible NEGRA de 3m.	1u.	100u.
10907SPNCR	Soporte NEGRO, con cinta extensible ROJA de 3m.	1u.	100u.

Soporte para pared, fin de cinta.

Ref. 10907TERMUR

Dimensiones
48x78x10mm

Peso
0,015kg

Material
Plástico

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Pieza especialmente diseñada para soportar el final de cinta en pared o pilares Permite la creación de filas o colas en centros comerciales, sala de cine, museos centros de exposiciones, aeropuertos, puertos, teatros, restaurantes, hoteles, conciertos, espectáculos, etc Los postes separadores armonizan a la perfección con su entorno. Compatible con los modelos 10907 y 10908 con sus respectivos acabados.

ref	descripción	caja	palet
10907TERMUR	Soporte a pared, fin de cinta	1u.	100u.

Paneles para cartelería en bolardos

Ref. 90308/90309

Dimensiones
Ø80x140mm / Ø85x75mm / 210x380mm

Peso
0,05kg / 0,05kg / 0,20kg

Material
Polietileno

Color
Negro

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Preparados para ser instalados en los postes de poliuretano tipo PU. Los carteles se fijan a los mismos a través de las 2 perforaciones que disponen de Ø5mm con un posterior enroscado al soporte. Ayuda a una mejor visualización de la obligación, prohibición o advertencia del peligro. Apropiado para una señalización rápida y elegante.

ref	descripción	pack	bolsa
90308	Soporte para poste de portacartelería	1u.	16u.
90309	Panel para señal adhesiva de 21x29cm	1u.	16u.

Marco para poste de señalización

REF. 102-102A-S.CAR

Dimensiones
240x325mm

Peso
0,165kg

Material
Abs

Color
Negro

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Ayuda a una mejor visualización de la obligación, prohibición o advertencia del peligro puesto que reforzamos el poste con una señal. Dispone de ranura superior donde se le puede insertar un cartel de forma que queda enmarcado e instalado en el poste de señalización y en las esquinas le podemos instalar la cade de plástico. Le instalación del marco al poste de señalización es mediante dos clips que dispone en su parte trasera.

ref	descripción	caja	palet
102-102A-S.CAR	Marco para poste de señalización	1u.	200u.

Soporte para cadena o recambio de tapón poste pesado REF. 90310/90311

Dimensiones
80x50mm con 4 perforaciones

Peso
0,15kg

Material
Polietileno

Color
Negro / Rojo

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





La instalación sobre los conos es sencilla con sólo girar el conector se puede instalar en los conos de referencia 90402, 90404, 90410 al 90418, 90111N, 90112, 90202, 90109N. Es el recambio perfecto en caso de rotura del tapón superior de las referencias 102pe y 102ape puesto que encaja a la perfección.

ref	descripción	caja	palet
90310	Soporte de cadena NEGRO para poste señalización 102ape y conos	1u.	16u.
90311	Soporte de cadena ROJO para poste señalización 102pe y conos	1u.	16u.



PROTECCIONES

JULIO GARCÍA

SEÑALIZACIÓN

Cepo rojo para parking Ref. 421

Dimensiones
31x57cm

Peso
1,75kg

Material
Acero

Tratamiento superfície
Lacado en rojo con 2 bandas réflex N1

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





Sencillo y eficaz cepo que previene el uso inadecuado de la plaza de aparcamiento. Cierre con candado de Ø11mm máximo y un mínimo de arco de 30mm, no suministrado

ref	descripción	caja	palet
421	Cepo lacado de medida 31x57cm (candado no incluido)	1u.	50u.

Cepo galvanizado para parking Ref. 421G

Dimensiones
31x57cm

Peso
1,75kg

Material
Acero

Tratamiento superfície
Cincado con 2 bandas réflex

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Sencillo y eficaz cepo que previene el uso inadecuado de la plaza de aparcamiento. Cierre con candado de Ø11mm máximo y un mínimo de arco de 30mm, no suministrado.

ref	descripción	caja	palet
421G	Cepo galva de medida 31x57cm (candado no incluido)	1u.	50u.

Cepo de parking con cerradura Ref. 7665

Dimensiones
175x105x650mm

Peso
1,75kg

Material
Acero recubierto de PVC

Tratamiento superfície
Amarillo con 2 bandas réflex N1

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





Sencillo y eficaz cepo que previene el uso inadecuado de la plaza de aparcamiento. Incluye cerradura y dos llaves en la parte superior que sirve para bloquear el cepo tanto subido como bajado.

ref	descripción	caja	palet
7665	Cepo de parking con cerradura	4u.	100u.

Gálibo de plástico de 2m con cadena metálica de 1m Ref. 7664

Dimensiones
2000x100x50mm


Peso
1,75kg

Material
Polietileno

Tratamiento superfície
Amarillo con franja R/B réflex N1
con cadena metálica de 35x17xØ4mm

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





Previene al usuario ya que damos a conocer la altura mínima del interior del recinto donde va a acceder.

ref	descripción	caja	palet
7664	Gálibo de plástico de 2m	1u.	100u.

Tope de parking Ref. 1075A / 1075C / 1075ASP

Dimensiones
500x150x95mm, 480x160x95mm

Peso
5kg / 3,30kg

Material
Goma reciclada

Tratamiento superfície
Color amarillo y negro

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA







ACCESORIOS
Se requieren 4 unidades de la Ref. TOR-34 por reductor para su instalación.
ref: **TOR-34**

Permite estacionar el vehículo en el mismo lugar sin sobrepasar el límite de la plaza de aparcamiento. Bicolor para mayor visibilidad.

ref	descripción	caja	palet
1075A	Tope de aparcamiento 500x150x95mm	1u.	100u.
1075C	Tope de aparcamiento 480x160x95mm	6u.	100u.
1075ASP	Tope de aparcamiento 500x150x95mm SIN PINTAR	1u.	100u.

Tope de aparcamiento 2000x150x100mm Ref. 1076a

Dimensiones
2000x150x100mm

Peso
14kg

Material
Goma reciclada

Tratamiento superfície
Negro con 4 franjas réflex

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





ACCESORIOS
Se requieren 4 unidades de la Ref. TOR-34 por reductor para su instalación.
ref: **TOR-34**

Permite estacionar el vehículo en el mismo lugar sin sobrepasar el límite de la plaza de aparcamiento. Bandas de visibilidad amarillas.

ref	descripción	caja	palet
1076a	Tope de aparcamiento 2000x150x100mm	1u.	40u.

Tope de aparcamiento 600x150x115mm Ref. 5010C

Dimensiones
600x150x115mm

Peso
7kg


Material
Caucho

Tratamiento superfície
Negro con franjas reflectantes

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



ACCESORIOS
Se requieren 2 unidades de la Ref. TOR-34 por reductor para su instalación.
ref: **TOR-34**



Permite estacionar el vehículo en el mismo lugar sin sobrepasar el límite de la plaza de aparcamiento. Bandas de visibilidad amarillas. Fácil anclaje al pavimento en dos puntos.

ref	descripción	caja	palet
5010C	Tope de aparcamiento 600x150x115mm	1u.	60u.

Rampa salvabordillos Ref. 1077A /1078A


Dimensiones
600x250x100mm / 250x250x100mm

Peso
6,75kg

Material
Goma reciclada

Color
Negro

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA







Rampa de goma para salvar pequeños desniveles. No requiere tornillería para la instalación.

ref	descripción	caja	palet
1077A	Rampa salvabordillos de 600x250x100mm	2u.	100u.
1078A	Esquinera salvabordillos de 250x250x100mm	2u.	100u.

Protector para parking y muelles de carga Ref. 7662

Dimensiones
1000x150x55mm

Peso
5,65kg

Material
Goma reciclada

Color
Negro con banda réflex

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



ACCESORIOS
Se requieren 3 unidades de la Ref. TOR-34 por reductor para su instalación.
ref: **TOR-34**

Diseñado para dotar de protección a zonas que requieran especial protección contra impactos de máquinas durante la maniobra de carga y descarga o el paso de vehículos.

ref	descripción	saco	palet
7662	Protector para aprking y muelles de carga	5u.	30u.

Protector antigolpes de PVC de 5000x150x30mm Ref. 7663

Dimensiones
5000x150x30mm

Peso
10kg

Material
Goma reciclada

Color
Negro y amarillo

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





Diseñado para dotar de protección a zonas que requieran especial protección contra impactos de máquinas durante la maniobra de carga y descarga o el paso de vehículos.

ref	descripción	saco	palet
7663	Protector antigolpes de PVC de 5000x150x30mm	5u.	30u.

Esquinera protección columna fotoluminiscente rectangular

Ref. 4014AF


Dimensiones
80cm

Peso
1,75kg

Material
Goma reciclada

Tratamiento superfície
4 bandas fotoluminiscentes

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





Diseñado para minimizar golpes o rayas que puedan ocurrir en el estacionamiento. Cuentan con 6 perforaciones para su instalación mediante tornillos o adhesivo (no incluido). Visible sin luz.

ref	descripción	pack	palet
4014AF	Esquinera protección esquina rectangular de 80cm fotoluminiscente	1u.	100u.

Esquinera protección columna fotoluminiscente redondeada

Ref. 4013AF


Dimensiones
80cm

Peso
1,75kg

Material
Goma reciclada

Tratamiento superfície
4 bandas fotoluminiscentes

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





Diseñado para minimizar golpes o rayas que puedan ocurrir en el estacionamiento. Cuentan con 6 perforaciones para su instalación mediante tornillos o adhesivo (no incluido). Visible sin luz.

ref	descripción	pack	palet
4013AF	Esquinera protección esquina redondeada de 80cm fotoluminiscente	1u.	90u.

Esquinera protección columna reflectante rectangular Ref. 4014A


Dimensiones
80cm

Peso
1,75kg

Material
Goma reciclada

Tratamiento superfície
4 bandas réflex

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





Diseñado para minimizar golpes o rayas que puedan ocurrir en el estacionamiento. Cuentan con 6 perforaciones para su instalación mediante tornillos o adhesivo (no incluido). Visible sin luz. Dotado de reflexión ante haz de luz.

ref	descripción	saco	palet
4014A	Esquinera protección esquina rectangular de 80cm reflectante	20u.	100u.

Esquinera protección columna reflectante redondeada Ref. 4013A


Dimensiones
80cm

Peso
2,5kg

Material
Goma reciclada

Tratamiento superfície
4 bandas réflex

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA







Diseñado para minimizar golpes o rayas que puedan ocurrir en el estacionamiento. Cuentan con 6 perforaciones para su instalación mediante tornillos o adhesivo (no incluido). Visible sin luz. Dotado de reflexión ante haz de luz.

ref	descripción	saco	palet
4013A	Esquinera protección esquina redondeada de 80cm reflectante	15u.	90u.

Calzo de caucho para vehiculos

Ref. 9094 / Ref. 9095

Dimensiones
250x300x150mm
170x98x100mm

Peso
5kg
1kg

Material
Caucho reciclado

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





Calzo para vehículos ligeros y pesados para fijar el vehículo en rampas pronunciadas. Recomendado incluirlo como un elemento más de seguridad en el vehículo.

ref	descripción	pack	palet
9094	Calzo para vehículos pesados	4u.	100u.
9095	Calzo para vehículos ligeros	16u.	96u.

Calzo de plástico para vehículos

Ref. 9096 / 9096S / 9097

Dimensiones
465x198x225mm
470x200x230mm / plegado 310x200x70

Peso
1,32kg
1kg

Material
polipropileno copolimero



DESCARGA LA FICHA TÉCNICA







Calzo para vehículos pesados y ligeros, diseñado para inmovilizar las ruedas evitando su salida no autorizada. Recomendado incluirlo como un elemento más de seguridad en el vehículo.

ref	descripción	pack	palet
9096	Calzo para vehículos	8u.	192u.
9096S	Soporte para calzo Ref. 9096	8u.	192u.
9097	Calzo para vehículos plegable	16u.	576u.

Esquinera ignífuga Ref. 7687

Dimensiones
700x300x20mm

Peso
0,42kg

Material
Caucho elastómero

Tratamiento superfície
Lona Amarilla/Negra dotada de un fuerte autoadhesivo

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Diseñado para minimizar golpes o rozaduras que pueden ocurrir cuando se está estacionando. Dotada de un fuerte adhesivo.

ref	descripción	pack
7687	Esquinera ignífuga de 700x300x20mm	4u.

Plancha ignífuga
Ref. 7688/7683/7685/7684/7686

Dimensiones
1000x150x10mm

Peso
015kg

Material
Caucho elastómero

Tratamiento superfície
Lona A/N dotada de un fuerte autoadhesivo

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Diseñado para minimizar golpes o rozaduras que pueden ocurrir cuando se está estacionando. Dotada de un fuerte adhesivo.

ref	descripción	pack
7688	Plancha ignífuga A/N 1000x150x10mm	1u.
7685	Plancha ignífuga A/N 1000x700x10mm	1u.
7683	Plancha ignífuga A/N 1000x700x20mm	1u.
7684	Plancha ignífuga R/B 1000x700x10mm	1u.
7686	Plancha ignífuga R/B 1000x700x20mm	1u.

Bobina ignífuga con espesores 10 o 20mm Ref. 7679/7681/7675/7677

Dimensiones
700mm altura y largos de 10 y 25m

Peso
1kg/m en 10mm / 2kg/m en 20mm

Material
Caucho elastómero

Tratamiento superfície
Lona A/N dotada de un fuerte autoadhesivo

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Esta protección de paredes en bobina minimiza golpes y arañazos. Muy usado en parkings y garajes, industrias, centros deportivos, rampas de aparcamientos, etc.

ref	descripción	rollo	palet
7679	Bobina ignífuga N/A 10mx700x10mm	1u.	2u.
7681	Bobina ignífuga N/A 10mx700x20mm	1u.	2u.
7675	Bobina ignífuga N/A 25mx700x10mm	1u.	2u.
7677	Bobina ignífuga N/A 25mx700x20mm	1u.	2u.

Bobina ignífuga con espesores 10 o 20mm Ref. 7680/7682/7676/7678

Dimensiones
700mm altura y largos de 10 y 25m

Peso
1kg/m en 10mm / 2kg/m en 20mm

Material
Caucho elastómero

Tratamiento superfície
Lona R/B dotada de un fuerte autoadhesivo

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Esta protección de paredes en bobina minimiza golpes y arañazos. Muy usado en parkings y garajes, industrias, centros deportivos, rampas de aparcamientos, etc.

ref	descripción	rollo	palet
7680	Bobina ignífuga R/B 10mx700x10mm	1u.	2u.
7682	Bobina ignífuga R/B 10mx700x20mm	1u.	2u.
7676	Bobina ignífuga R/B 25mx700x10mm	1u.	2u.
7678	Bobina ignífuga R/B 25mx700x20mm	1u.	2u.

Protección antigolpes de poliuretano Ref. 2107A/2107B/2107C/2107D/2107E

Dimensiones
Longitud 1000mm, resto como en boceto


Peso
0,33kg / 0,33kg / 0,33kg / 0,41kg / 0,41kg


Material
Espuma de poliuretano

Tratamiento superfície
Amarillo en serigrafía negra

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA







Este tipo de protección anti golpes está fabricado en espuma de Poliuretano. Actúa para dar protección a las personas, materiales y/o maquinarias, etc. Absorbe impactos fuertes y evita así, en la medida de lo posible, lesiones y daños materiales.
Se puede usar donde exista la necesidad de proteger bordes, esquinas, cortinillas, mesas, vigas, estanterías, paredes, etc. En las esquinas o bordes especialmente afilados, deben aplicarse para evitar lesiones por colisión, tales como cortes en cualquier parte del cuerpo en los bordes de las estanterías.
Fácil instalación, tan solo con la retirada de la cinta de doble cara existente de la marca 3M. Fácil adaptabilidad a cualquier superfície ya que esta protección se adapta a curvas y se puede cortar fácilmente con un cúter o tijeras.
Gracias a su color amarillo y negro tiene efecto de advertencia.

ref	descripción	caja	palet
2107A	Esquinera protección antigolpes Tipo A de Ø40mm 20x8mm	30u.	300u.
2107B	Esquinera protección antigolpes Tipo B de Ø40mm 20x20mm	30u.	300u.
2107C	Esquinera protección antigolpes Tipo C de Ø40mm 32mm	36u.	360u.
2107D	Esquinera protección antigolpes Tipo D de pentágono 40x40mm 20x8mm	30u.	300u.
2107E	Esquinera protección antigolpes Tipo E de 20x60mm	36u.	360u.

Protector parking FOAM plano

Ref. 2200-RB / 2200-AN

Dimensiones
50x10x1,5cm

Peso
45 gr

Material
FOAM (Espuma de poliuretano)

Tratamiento superfície
Reflectante N1

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Protección con buen adhesivo para paredes rectas o curvas, fabricada en FOAM, material que permite ser amoldado o adaptado fácilmente. Viene provisto de un auto adhesivo que permite una fácil colocación. Dispone de una lámina reflectante N1 en color Amarillo/Negro o Rojo/Blanco en su cara externa. Esta plancha minimiza golpes y arañazos. Muy usados en parkings y garajes, industrias, centros deportivos, rampas de estacionamientos,etc.

ref	descripción	caja	palet
2200-RB	Protector parking FOAM Rojo/Blanco plano de 50x10x1,5cm	90u.	900u.
2200-AN	Protector parking FOAM Amarillo/Negro plano de 50x10x1,5cm	90u.	900u.

Protector parking FOAM plano

Ref. 2201-RB / 2201-AN

Dimensiones
38x16x1,5cm

Peso
55 gr

Material
FOAM (Espuma de poliuretano)

Tratamiento superfície
Reflectante N1

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Protección con buen adhesivo para paredes rectas o curvas, fabricada en FOAM, material que permite ser amoldado o adaptado fácilmente. Viene provisto de un auto adhesivo que permite una fácil colocación. Dispone de una lámina reflectante N1 en color Amarillo/Negro o Rojo/Blanco en su cara externa. Esta plancha minimiza golpes y arañazos. Muy usados en parkings y garajes, industrias, centros deportivos, rampas de estacionamientos,etc.

ref	descripción	caja	palet
2201-RB	Protector parking FOAM Rojo/Blanco plano de 38x16x1,5cm	60u.	600u.
2201-AN	Protector parking FOAM Amarillo/Negro plano de 38x16x1,5cm	60u.	600u.

Protector parking FOAM plano

Ref. 2202-RB / 2202-AN

Dimensiones
50x20x1,5cm

Peso
105 gr

Material
FOAM (Espuma de poliuretano)

Tratamiento superfície
Reflectante N1

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Protección con buen adhesivo para paredes rectas o curvas, fabricada en FOAM, material que permite ser amoldado o adaptado fácilmente. Viene provisto de un auto adhesivo que permite una fácil colocación. Dispone de una lámina reflectante N1 en color Amarillo/Negro o Rojo/Blanco en su cara externa. Esta plancha minimiza golpes y arañazos. Muy usados en parkings y garajes, industrias, centros deportivos, rampas de estacionamientos,etc.

ref	descripción	caja	palet
2202-RB	Protector parking FOAM Rojo/Blanco plano de 50x20x1,5cm	50u.	500u.
2202-AN	Protector parking FOAM Amarillo/Negro plano de 50x20x1,5cm	50u.	500u.

Protector parking FOAM seccional

Ref. 2203-16-RB / 2203-16-AN


Dimensiones
38x16x1,5cm

Peso
55 gr

Material
FOAM (Espuma de poliuretano)

Tratamiento superfície
Reflectante N1

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Protección con buen adhesivo para paredes rectas o curvas, fabricada en FOAM, material que permite ser amoldado o adaptado fácilmente. Viene provisto de un auto adhesivo que permite una fácil colocación. Dispone de una lámina reflectante N1 en color Amarillo/Negro o Rojo/Blanco en su cara externa. Esta plancha minimiza golpes y arañazos. Muy usados en parkings y garajes, industrias, centros deportivos, rampas de estacionamientos,etc.

ref	descripción	caja	palet
2203-16-RB	Protector parking FOAM Rojo/Blanco seccional de 38x16x1,5cm	60u.	600u.
2203-16-AN	Protector parking FOAM Amarillo/Negro seccional de 38x16x1,5cm	60u.	600u.

Protector parking FOAM seccional

Ref. 2203-20-RB / 2203-20-AN

Dimensiones
50x20x1,5cm

Peso
80 gr

Material
FOAM (Espuma de poliuretano)

Tratamiento superfície
Reflectante N1

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





Protección con buen adhesivo para paredes rectas o curvas, fabricada en FOAM, material que permite ser amoldado o adaptado fácilmente. Viene provisto de un auto adhesivo que permite una fácil colocación. Dispone de una lámina reflectante N1 en color Amarillo/Negro o Rojo/Blanco en su cara externa. Esta plancha minimiza golpes y arañazos. Muy usados en parkings y garajes, industrias, centros deportivos, rampas de estacionamientos,etc.

ref	descripción	caja	palet
2203-20-RB	Protector parking FOAM Rojo/Blanco seccional de 50x20x1,5cm	60u.	600u.
2203-20-AN	Protector parking FOAM Amarillo/Negro seccional de 50x20x1,5cm	60u.	600u.

Protector parking FOAM esquina

Ref. 2204-16-RB / 2204-16-AN

Dimensiones
38x16x1,5cm

Peso
60 gr

Material
FOAM (Espuma de poliuretano)

Tratamiento superfície
Reflectante N1

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Protección con buen adhesivo para paredes rectas o curvas, fabricada en FOAM, material que permite ser amoldado o adaptado fácilmente. Viene provisto de un auto adhesivo que permite una fácil colocación. Dispone de una lámina reflectante N1 en color Amarillo/Negro o Rojo/Blanco en su cara externa. Esta plancha minimiza golpes y arañazos. Muy usados en parkings y garajes, industrias, centros deportivos, rampas de estacionamientos,etc.

ref	descripción	caja	palet
2204-16-RB	Protector parking FOAM Rojo/Blanco esquina de 38x16x1,5cm	60u.	600u.
2204-16-AN	Protector parking FOAM Amarillo/Negro esquina de 38x16x1,5cm	60u.	600u.

Protector parking FOAM esquina dentada Ref. 2204-16-RB-DENT / 2204-16-AN-DENT

Dimensiones
38x16x1,5cm


Peso
60 gr

Material
FOAM (Espuma de poliuretano)

Tratamiento superfície
Reflectante N1

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





Protección con buen adhesivo para paredes rectas o curvas, fabricada en FOAM, material que permite ser amoldado o adaptado fácilmente. Viene provisto de un auto adhesivo que permite una fácil colocación. Dispone de una lámina reflectante N1 en color Amarillo/Negro o Rojo/Blanco en su cara externa. Esta plancha minimiza golpes y arañazos. Muy usados en parkings y garajes, industrias, centros deportivos, rampas de estacionamientos,etc.

ref	descripción	caja	palet
2204-16-RB-DENT	Protector parking FOAM Rojo/Blanco esquina de 38x16x1,5cm dentada	60u.	600u.
2204-16-AN-DENT	Protector parking FOAM Amarillo/Negro esquina de 38x16x1,5cm dentada	60u.	600u.

Protector parking FOAM esquina

Ref. 2204-20-RB / 2204-20-AN

Dimensiones
50x30x1,5cm


Peso
115 gr

Material
FOAM (Espuma de poliuretano)

Tratamiento superfície
Reflectante N1

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





Protección con buen adhesivo para paredes rectas o curvas, fabricada en FOAM, material que permite ser amoldado o adaptado fácilmente. Viene provisto de un auto adhesivo que permite una fácil colocación. Dispone de una lámina reflectante N1 en color Amarillo/Negro o Rojo/Blanco en su cara externa. Esta plancha minimiza golpes y arañazos. Muy usados en parkings y garajes, industrias, centros deportivos, rampas de estacionamientos,etc.

ref	descripción	caja	palet
2204-20-RB	Protector parking FOAM Rojo/Blanco esquina de 50x30x1,5cm	50u.	500u.
2204-20-AN	Protector parking FOAM Amarillo/Negro esquina de 50x30x1,5cm	50u.	500u.

Protector pasacables Ref. 1090A

Dimensiones
840x310x95mm

Canales
2 de 75x90mm

Peso
9kg

Material
Caucho negro con bandas reflectantes.

Dureza caucho
°Shore'a 65 ± 5 PN-EN ISO 868

Color
Amarillo

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Protector de cables, ideal para todos aquellos lugares en los que sea necesario instalar cableado eléctrico provisionalmente protegiendo así el cableado y evitando posibles daños a personas. Soporta el paso de vehículos hasta 40Tn con velocidades de paso de 5 Km/h.

ref	descripción	pack	palet
1090A	Protector pasacables 840x310x95mm	1u.	45u.

Protector passacables
Ref. 1091A/1092A/1093A

Dimensiones
600x300x90mm
850x300x100mm
1000x300x135mm

Canales
2 de 75x80mm
2 de 95x90mm
2 de 135x120mm

Peso
10kgr / 14,50kgr / 24,50kgr

Material
Caucho negro con dureza
°Shore'a 65 ± 5 PN-EN ISO 868

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Protector de cables, ideal para todos aquellos lugares en los que sea necesario instalar cableado eléctrico provisionalmente protegiendo así el cableado y evitando posibles daños a personas. Soporta el paso de vehículos hasta 40Tn con velocidades de paso de 5 Km/h. Pueden atornillarse al suelo con 2 uds de la Ref. Tor-34

ref	descripción	pack	palet
1091A	Protector pasacables 600x300x90mm	1u.	60u.
1092A	Protector pasacables 850x300x100mm	1u.	40u.
1093A	Protector pasacables 1000x300x135mm	1u.	30u.

Protector de cables PE Ref. 7669 / 7668

Dimensiones
960x275x37mm
1000x135x20mm

Canales
1 de 100x22mm
1 de 40x13mm

Peso
2,5kg / 1Kg

Material
Polietileno

Color
Amarillo

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Ideal para cubrir cables en áreas de alto tránsito como naves industriales, aeropuertos, centros comerciales. Altamente visibles gracias a su llamativo color.

ref	descripción	pack	palet
7669	Protector de cables 960x275x37mm	2u.	100u.
7668	Protector de cables 1000x135x20mm	2u.	100u.

Banda reductora pasacables Ref. 1053a

Dimensiones
600x500x50mm


Canales
2 de 70x30mm

Peso
9,1kg

Material
Caucho reciclado

Tratamiento superfície
Bandas amarillas

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Protector de cables, ideal para todos aquellos lugares en los que sea necesario instalar cableado eléctrico provisionalmente protegiendo así el cableado y evitando posibles daños a personas. Producto APTO para paso de vehículos.

ref	descripción	pack	palet
1053a	Reductor-protector pasacables 600x500x50mm	1u.	50u.

Protector pasacables Ref. 1074C

Dimensiones
990x300x50mm

Canales
3 de 33x30mm

Peso
9kg

Material
Goma elastómero con tapa plástica

Color tapa
Amarillo

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





Protector de cables, ideal para todos aquellos lugares en los que sea necesario instalar cableado eléctrico provisionalmente protegiendo así el cableado y evitando posibles daños a personas. Producto no recomendado para paso de vehículos.

ref	descripción	saco	palet
1074C	Protector pasacables 990x300x50mm	2u.	100u.

Protector pasacables Ref. 1072C

Dimensiones
912x500x50mm

Canales
3 de 28x38mm
2 de 42x38


Peso
12kg

Material
Goma elastómero con tapa plástica

Color tapa
Amarillo

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





Protector de cables, ideal para todos aquellos lugares en los que sea necesario instalar cableado eléctrico provisionalmente protegiendo así el cableado y evitando posibles daños a personas. Producto no recomendado para paso de vehículos.

ref	descripción	saco	palet
1072C	Protector pasacables 912x500x50mm	2u.	30u.

Protector pasacables Ref. 1079A

Dimensiones
900x580x90mm

Canales
2 de 85x65mm


Peso
20Kg

Material
Goma elastómero con tapa plástica

Color tapa
Amarillo

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





Protector de cables, ideal para todos aquellos lugares en los que sea necesario instalar cableado eléctrico provisionalmente protegiendo así el cableado y evitando posibles daños a personas. Producto no recomendado para paso de vehículos.

ref	descripción	saco	palet
1079A	Protector pasacables 900x580x90mm	1u.	20u.

Protector pasacables Ref. 1074A

Dimensiones
900x615x10,5mm

Canales
2 de 90x84mm


Peso
27kg

Material
Goma elastómero con tapa plástica

Color tapa
Amarillo

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





Protector de cables, ideal para todos aquellos lugares en los que sea necesario instalar cableado eléctrico provisionalmente protegiendo así el cableado y evitando posibles daños a personas. Producto no recomendado para paso de vehículos.

ref	descripción	saco	palet
1074A	Protector pasacables 900x615x10,5mm	1u.	25u.

Protector de cables de PVC Ref. 7670

Dimensiones
9000x76x16mm

Peso
7kg

Material
PVC negro

Tratamiento superfície
Flexible

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Ideal para ser usado en hogar, oficina, áreas industriales o aeropuertos donde los cables se extienden a lo largo de grandes pasillos. Reduce el riesgo de tropiezos con los cables.

ref	descripción	pack	palet
7670	Protector de cables de PVC	1u.	100u.

Protector peatones Europa Ref. 685

Dimensiones
1000x1000x60mm

Peso
11kg

Material
Acero

Tratamiento superfície
Lacado negro forja

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





Barandilla protectora de peatones.

ref	descripción	pack	palet
685	Barandilla mod. EU 100x100	1u.	20u.

Protector o sujeta contenedor inox
Ref. 690

Dimensiones
Tubo - Ø40mm / Interior - 140x115cm
Interior arco - 1420x120mm
Exterior arco - 1500x1200mm
Medida total - 1500x1500mm

Peso
16kg

Material
Acero inoxidable

Tratamiento superfície
AISI 304

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





Utilizado para proteger o sujetar los contenedores de RSV hasta una capacidad de 1100l. Para evitar los desplazamientos del mismo por la vía pública. Instalado mediante sellado directo.

ref	descripción	caja	palet
690	Protector o sujeta contenedor inox	1u.	10u.

Sujeta contenedor Ref. 695/696/698/699

Dimensiones
1400x630mm / 1600x130mm / 1400x630mm / 1600x130mm

Peso
37kg / 36kg / 37kg / 36kg

Material
Acero inoxidable AISI-304 / Hierro lacado

Tratamiento superfície
Posibilidad personalizar con logo

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Diseñado especialmente para sujeción de contenedores que van desde 800l hasta 1000l. Fabricado en tubo de 50x50mm con mecanismo de enganche de pedal para manos libres y placa superior para mantener la puerta cerrada.

ref	descripción	caja
695	Sujeta contenedor acero inoxidable con placa de anclaje 1400x630mm	1u.
696	Sujeta contenedor acero inoxidable 1600x630mm	1u.
698	Sujeta contenedor acero lacado con placa de anclaje 1400x630mm	1u.
699	Sujeta contenedor acero lacado 1600x630mm	1u.

Protector contenedor basura Ref. 670

Dimensiones
1000x920x60mm

Peso
8,1kg

Material
Perfil acero Ø60x2mm

Tratamiento superfície
Galvanizado

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



ACCESORIOS
Juego de placas de anclaje para protector de contenedor.
ref: **PANC-4**



Utilizado principalmente para la protección de contenedores de RSV. Instalado por sellado directo al suelo.

ref	descripción	caja
670-DCHA	Protector contenedor basura R/B DCHA	1u.
670-IZDA	Protector contenedor basura R/B IZQDA	1u.

Protector farola rojo Ref. 680R

Dimensiones
920x410x600mm

Peso
9,75kg

Material
Perfil acero Ø50mm

Tratamiento superfície
Lacado rojo

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





Utilizado principalmente para la protección de árboles, farolas, etc. Instalado por sellamiento directo al suelo.

ref	descripción	caja
680R	Protector farola lacado rojo	1u.

Protector farola R/B Ref. 680


Dimensiones
Ø700x1000mm

Peso
18,50kg

Material
Perfil acero Ø60mm

Tratamiento superfície
Galvanizado

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





ACCESORIOS OPCIONALES
Juego de placas de anclaje para protector de farola.
ref: **PANC-3**

Utilizado principalmente para la protección de árboles, farolas, etc. Instalado por sellamiento directo al suelo.

ref	descripción	caja
680	Protector Farola R/B	1u.

Protector farola desmontable Ref. 680D


Dimensiones
600x600x1000mm

Peso
15,3kg

Material
Perfil acero Ø50mm

Tratamiento superfície
Galvanizado

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA







Utilizada principalmente para la protección de farolas, bocas de riego. Se sirve en 2 piezas que encajan perfectamente. Instalación mediante sellado directo.

ref	descripción	caja
680D	Protector Farola Desmontable 2 piezas	1u.

Protección para esquinas para interior de recintos Ref. PR-01/PR-02/PR-03


Dimensiones
400x200x200cm / 900x200x200cm / 1400x200x200mm

Peso
7,2kg / 15,2kg / 23,2kg

Material
Acero de 3mm

Tratamiento superfície
Lacado amarillo con vinilo negro

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Protección angular de construcción robusta para la protección de ángulos. Revestimiento negro/amarillo para señalar el peligro de forma visible. Fijación vía placa atornillable. Tornillería no incluida.

ref	descripción	caja
PR-01	Para esquinas de 400x200x200mm	1u.
PR-02	Para esquinas de 900x200x200mm	1u.
PR-03	Para esquinas de 1400x200x200mm	1u.

Protección para zócalos para interior de recintos Ref. PR-04/PR-05/PR-06/PR-07


Dimensiones
80x(500x500) / 300mm / 750mm / 1000mm / 2000mm

Peso
3,50kg / 0,9kg / 2,35kg / 3,15kg / 6,30kg

Material
Acero de Ø76x3,25mm

Tratamiento superfície
Lacado amarillo con vinilo negro

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





Protección para zócalos tubulares de protección para pasos y accesos con mucho tráfico de vehículos. Construcción robusta de tubo de acero de Ø76mm y 3,25mm de espesor. Revestimiento negro/amarillo para señalar el peligro de forma visible. Superficie lisa y limpia, sin artistas. Extremos achaflanados a 45°. Fijación vía placa atornillable. Tornillería no incluida.

ref	descripción	caja
PR-04	Para zócalos de 80x300mm	1u.
PR-05	Para zócalos de 80x750mm	1u.
PR-06	Para zócalos de 80x1000mm	1u.
PR-06E	Para zócalos de 80x lado 500mm	1u.
PR-07	Para zócalos de 80x2000mm	1u.

Protector circular N/A Ref. PR21

Dimensiones
1000x700mm

Peso
19kg

Material
Acero de Ø60 x2mm

Tratamiento superfície
Lacado amarillo con vinilo negro

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Protector circular para proteger columnas, bajantes, etc. Revestimiento negro/amarillo para señalar el peligro de forma visible. Fijación vía placa atornillable. Tornillería no incluida.

ref	descripción	caja
PR21	Protector circular N/A	1u.

Bolardos metálicos para interior de recintos Ref. PR-17/PR-18/PR-19/PR-20

Dimensiones
Altura 1000mm, diferentes díametros

Peso
3,2kg / 4,2kg / 4,8kg / 14,3kg

Material
Acero de Ø60 / Ø76 / Ø90x2mm o Ø159x3,5mm

Tratamiento superfície
Lacado amarillo con vinilo negro

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Bolardos metálicos para la protección de estructuras y equipos en pasos y accesos con mucho tráfico de vehículos y susceptibles de recibir algún impacto. Robustas, construidas íntegramente en acero de alta calidad. El cuerpo, formado por un tubo de espesor entre 2 y 3,5mm, junto con la correcta fijación al pavimento otorgan al conjunto un gran capacidad de absorción de los impactos. Superficie exterior lisa y limpia, sin artistas. Revestimiento negro/amarillo para señalar el peligro de forma visible. Fijación vía placa atornillable. Tornillería no incluida.

ref	descripción	caja
PR-17	Bolardo de Ø60x2mmx1000mm	1u.
PR-18	Bolardo de Ø76x2mmx1000mm	1u.
PR-19	Bolardo de Ø90x2mmx1000mm	1u.
PR-20	Bolardo de Ø159x3,5mmx1000mm	1u.

Barandilla metálica o protección de arco lineal para interior de recintos

Ref. PR-08/PR-09/PR-10/PR-11/PR-12/PR-13


Dimensiones
Altura 650 o 1150mm
• Anchura 320mm / 750mm / 1000mm

Material
Acero de Ø76x3,25mm

Peso
3,75kg / 6,45kg / 7,95kg

Tratamiento superfície
Lacado amarillo al horno con o sin vinilo negro

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Arco de protección lineal contra los choques de vehículos y máquinas que circulen por el almacén. Puede servir igualmente para proteger a los peatones bloqueando el acceso a los vehículos. Revestimiento negro/amarillo para señalar el peligro de forma visible. Fijación vía placa atornillable. Tornillería no incluida.

ref	descripción	caja
PR-08	Barandilla metálica de 650x320mm	1u.
PR-09	Barandilla metálica de 650x750mm	1u.
PR-10	Barandilla metálica de 650x1000mm	1u.
PR-11	Barandilla metálica de 1150x320mm	1u.
PR-12	Barandilla metálica de 1150x750mm	1u.
PR-13	Barandilla metálica de 1150x1000mm	1u.

Protección angular 90° para interior de recintos Ref. PR-14/PR-15/PR-16/PR-15A

Dimensiones
Anchura 350x350mm / 600X600 • Altura: 650mm / 1150mm

Peso
10,8kg / 17kg

Material
Acero de Ø76x3,25mm

Tratamiento superfície
Lacado amarillo con vinilo negro

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Protección angular de construcción robusta para la protección de ángulos. Revestimiento negro/amarillo para señalar el peligro de forma visible. Fijación vía placa atornillable. Tornillería no incluida.

ref	descripción	caja
PR-14	Para ángulos de 250x350x350mm	1u.
PR-15	Para ángulos de 650x350x350mm	1u.
PR-16	Para ángulos de 1150x350x350mm	1u.
PR-15A	Para ángulos de 600x600x650mm	1u.

Barrera antiempotramiento para interior de recintos

Ref. PR-08P/PR-09P/PR-10P/PR-11P/PR-12P/PR-13P

Dimensiones
• Altura: 350, 650,1150mm
• Anchura: 750, 1000mm


Material
Acero de Ø76x3,25mm

Peso
9,60kg / 24,30kg / 32,90kg
8,40kg / 22,60kg / 30,90kg

Tratamiento superfície
Lacado amarillo al horno con o sin vinilo negro

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





Arco de protección lineal contra los choques de vehículos y máquinas que circulen por el almacén, dispone de chapa anti empotramiento de 3mm de espesor. Puede servir igualmente para proteger a los peatones bloqueando el acceso a los vehículos. Revestimiento negro/amarillo para señalar el peligro de forma visible. Fijación con placa atornillable. Tornillería no incluida.

ref	descripción	caja
PR-08P	Barrera antiempotramiento 350x750mm	1u.
PR-09P	Barrera antiempotramiento 650x750mm	1u.
PR-10P	Barrera antiempotramiento 650x1000mm	1u.
PR-11P	Barrera antiempotramiento 350x1000mm	1u.
PR-12P	Barrera antiempotramiento 1150x750mm	1u.
PR-13P	Barrera antiempotramiento 1150x1000mm	1u.

Protección angular 90° para interior de recintos

Ref. PR-15AP

Dimensiones
Anchura 600X600mm / Altura: 650mm

Peso
12kg

Material
Acero de Ø76x3,25mm

Tratamiento superfície
Lacado amarillo con vinilo negro

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Protección angular de construcción robusta para la protección de ángulos con chapa anti empotramiento.
Revestimiento negro/amarillo para señalar el peligro de forma visible. Fijación vía placa atornillable. Tornillería no incluida.

ref	descripción	caja
PR-15AP	Para ángulos de 600x600x650mm	1u.

Barrera metálica de seguridad para interior de recintos

Ref. PR-26-975 / PR-26-1450 / PR-26-1900 / PR-26-INI / PR-26-MED / PR-26-ESQUI / PR-26-PU / PR-26-PU-RES

Dimensiones
Travesaños 975, 1450 y 1900mm / Postes 1000x70mm / Puerta 950x500mm

Peso
2,60kg - 3,80kg - 5,20kg / 5,20kg / 11,20kg

Material
Acero 60x40x2mm / Acero 70x70x2mm / 60x40x2mm

Tratamiento superfície
Lacado amarillo al horno con o sin vinilo negro

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





Barrera de seguridad para paso peatonal, divide y delimita zonas de tráfico rodado salvaguardando las vías de paso de personas, áreas seguras, almacenamientos intermedios, zonas de clasificación de materiales, máquinas, líneas de proceso.
La barrera de seguridad es un sistema modular desmontable que permite múltiples configuraciones.

ref	descripción	caja
PR-26-975	Barandilla de 60x40mm de 975mm con vinilo (1 unidad)	1u.
PR-26-1450	Barandilla de 60x40mm de 1450mm con vinilo (1 unidad)	1u.
PR-26-1900	Barandilla de 60x40mm de 1900mm con vinilo (1 unidad)	1u.
PR-26-INI	Poste de 1000x70mm inicial con vinilo (arranque)	1u.
PR-26-MED	Poste de 1000x70mm medianero con vinilo	1u.
PR-26-ESQUI	Poste de 1000x70mm esquinero con vinilo	1u.
PR-26-PU	Puerta de 950x500mm lacada en amarillo sin vinilo (Manual)	1u.
PR-26-PU-RES	Puerta de 950x500mm lacada en amarillo sin vinilo (AUTOMÁTICA)	1u.

Barandilla metálica con travesaño para interior de recintos

Ref. PR-22/PR-23/PR-24/PR-25

Dimensiones
Altura 1000mm
Anchura 1000mm / 2000mm

Material
Acero de Ø50x2mm

Peso
8,4kg / 10,90kg

Tratamiento superfície
Lacado amarillo al horno con o sin vinilo negro

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





Barandillas metálicas con travesaño para delimitar pasillos, pasos y accesos. Construcción robusta de tubo de acero metálico con travesaño de refuerzo a media altura. Superficie lisa y limpia, sin artistas. Revestimiento amarillo o negro/amarillo para señalar el peligro de forma visible.
Fijación vía placa atornillable. Tornillería no incluida.

ref	descripción	caja
PR-22	Barandilla de 1000x1000mm SIN vinilo	1u.
PR-23	Barandilla de 2000x1000mm SIN vinilo	1u.
PR-24	Barandilla de 1000x1000mm CON vinilo	1u.
PR-25	Barandilla de 2000x1000mm CON vinilo	1u.

Protector de estanterias para interior de recintos

Ref. PR-36/PR-36-MED/PR-37/PR-38-2470/PR-38-1170

Dimensiones
Altura 480/950mm
Anchura 1200mm / 2500mm

Material
Acero de 3mm


Peso
4,30kg / 2,80kg / 8,10kg
12,10kg / 5,70kg

Tratamiento superfície
Lacado amarillo al horno

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA







Protector de estanterías contra golpes de carretillas y otros, ideal para ser utilizado en los perfiles de las estanterías tipo RACK.
Dispone de travesaños atornillables para proteger los laterales de las mismas.
Tornillería no incluida.

ref	descripción	caja
PR-36	Protector estantería de 480mm	1u.
PR-36-MED	Protector central de 480mm	1u.
PR-37	Protector estantería de 950mm	1u.
PR-38-2470	Perfil abierto 50x100x50 de 2470mm	1u.
PR-38-1170	Perfil abierto 50x100x50 de 1170mm	1u.