Cono PVC flexible 70cm Ref. 90202

Dimensiones
70cm - Base 37x37cm

Peso
2,3kg

Material
PVC flexible

Reflectancia
1 camisa reflectante de 30cm

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Posibilidad de personalización de la camisa.



RECAMBIOS DE CAMISAS
En 13422 Class R1B

ref: **90117**



Resistente al paso de los vehículos.

ref	descripción	saco	palet
90202	Cono 70cm PVC flexible con Banda Réflex (2,3kg)	10u.	180u.

Cono 3 caras PROHIBIDO APARCAR
Ref. 90109C

Dimensiones
50cm - Base triangular de 40cm

Peso
3kg

Material
PVC Reciclado y polietileno

Acabado
Con vinilo R308 reflectante

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Utilizado para delimitar zonas restringidas al aparcamiento.

ref	descripción	pack	palet
90109C	Cono 50cm PVC Reciclado 3 caras Prohibido Aparcar L40cm	1u.	150u.

Cono PVC Reciclado 75cm Ref. 90112

Dimensiones
75cm - Base 38x38cm

Peso
3,50kg

Material
PVC Reciclado

Reflectancia
2 camisas Reflectantes de 15cm

Normativas
EN 13422:2002 R1B S1 W2

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



RECAMBIOS DE CAMISAS
En 13422 Class R1B

ref: **90114**



Habitualmente utilizado en el balizamiento de seguridad donde señalizamos las zonas de exclusión del tráfico.

ref	descripción	pack	palet
90112	Cono 75cm 3,50kg 2 bandas 15cm Réflex EN13422	1u.	300u.

Cono PVC Reciclado 46cm Ref. 90111N

Dimensiones
46cm - Base 30x30cm

Peso
2kg

Material
PVC Reciclado

Reflectancia
2 camisas Reflectantes de 10cm

Normativas
EN 13422:2002 R1B S1 W2

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



RECAMBIOS DE CAMISAS
En 13422 Class R1B

ref: **90113**



Habitualmente utilizado en el balizamiento de seguridad donde señalizamos las zonas de exclusión del tráfico.

ref	descripción	pack	palet
90111N	Cono 46cm 2kg 2 bandas 10cm Réflex EN13422	1u.	300u.

Cono PE 50cm con base de caucho
Ref. 90100

Dimensiones
50cm - Base caucho 29x29cm

Peso
1,5kg - Cono 0,3kg+Base 1,2kg

Material
Polietileno (PE) - base caucho

Reflectancia
1 camisa de 10cm

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA




Posibilidad de personalización de la camisa.



RECAMBIOS DE CAMISAS
En 13422 Class R1B

ref: **1104**



Habitualmente utilizado en el balizamiento de seguridad donde señalizamos las zonas de exclusión del tráfico.

ref	descripción	saco	palet
90100	Cono 50cm 2 piezas Banda Reflectante 1,5kg	15u.	540u.

Cono PE 75cm con base de caucho
Ref. 90101

Dimensiones
75cm - Base 38x38cm

Peso
2,5kg - Cono 0,55kg+Base 1,95kg

Material
Polietileno (PE) - base caucho

Reflectancia
1 camisa de 22cm

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Posibilidad de personalización de la camisa.



RECAMBIOS DE CAMISAS
En 13422 Class R1B

ref: **1105**



Habitualmente utilizado en el balizamiento de seguridad donde señalizamos las zonas de exclusión del tráfico.

ref	descripción	saco	palet
90101	Cono 75cm 2 piezas Banda Reflectante 2,5kg	10u.	180u.

Cono PE 75cm con base de caucho
Ref. 90106

Dimensiones
75cm - Base 38x38cm

Peso
3,9kg - Cono 0,55kg+Base 3,40kg

Material
Polietileno (PE) - base caucho

Reflectancia
1 camisa de 30cm

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Posibilidad de personalización de la camisa.



RECAMBIOS DE CAMISAS
EN 13422 Cono 75cm

ref: **90118**



Habitualmente utilizado en el balizamiento de seguridad donde señalizamos las zonas de exclusión del tráfico.

ref	descripción	saco	palet
90106	Cono 75cm 2 piezas Banda Reflectante 3,9kg	5u.	120u.

Cono PE 100cm con base de caucho
Ref. 90104

Dimensiones
100cm - Base 49x49cm

Peso
5kg

Material
Polietileno (PE) - base caucho

Reflectancia
1 camisa de 30cm

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Posibilidad de personalización de la camisa.



RECAMBIOS DE CAMISAS
EN 13422 Cono 100cm

ref: **90119**



Habitualmente utilizado en el balizamiento de seguridad donde señalizamos las zonas de exclusión del tráfico.

ref	descripción	saco	palet
90104	Cono 100cm 2 piezas Banda Reflectante 5kg	5u.	80u.

Cono plegable Nylon con luz
Ref. 90301

Dimensiones
55cm - Base 30x30cm

Peso
0,575kg

Material
Nylon

Reflectancia
2 camisa de 5cm

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



ref	descripción	caja	palet
90301	Cono 55cm plegable de Nylon con luz (pilas AAA no incluidas)	10u.	100u.

Cono plegable Nylon con luz
Ref. 90302

Dimensiones
70cm - Base 30x30,5cm

Peso
0,850kg

Material
Nylon

Reflectancia
2 camisa de 5cm

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



ref	descripción	caja	palet
90302	Cono 70cm plegable de Nylon con luz (pilas AAA no incluidas)	10u.	100u.

Tetrápodo Ref. 90300

Dimensiones
38x43cm

Peso
0,5kg


Material
Polietileno

Reflectancia
4 bandas reflectantes de 25mm

Certificaciones
Vinilo RA2 con marcado CE

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





Tetrápodo. Cuatro bandas reflectantes de nivel 2. Apilable.

ref	descripción	bolsa	palet
90300	Tetrápodo	10u.	100u.

Luz para cono y valla plegable R/B
Ref. 80504

Dimensiones
95x45mm - Parte inferior Ø23mm

Peso
0,025kg

Material
Polietileno

Reflectancia
Rojo con 2 leds

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Accesorio para facilitar la visibilidad nocturna. Se suministra sin pilas.

ref	descripción	bolsa	palet
80504	Luz para cono y valla plegable R/B (pilas no incluidas)	1u.	100u.

Tensacone 5m Ref. 90304

Dimensiones
Cinta 50mmx5m - Producto Ø100mmx190mm de alto

Peso
0,375kg

Material
Cuerpo ABS y cinta de nylon

Reflectancia
Rojo/Blanco

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





Soporte a pared fin de cinta, no incluido.
ref: **805199EX**



Aplicable en cualquier tipo de cono excepto en conos de referencias 90401, 90402,90404 y 90407. Perfecto para aplicaciones en áreas de mantenimiento u obras. Restringe el acceso a la zona. Fácil montaje y desmontaje. Opcionalmente se puede solicitar el soporte fin de cinta para poder hacer el cierre sobre cualquier superficie plana donde se pueda atornillar.

ref	descripción	caja	palet
90304	Tensacone con cinta retráctil de 5m	16u.	480u.

Tensacone 9m Ref. 90305/90306

Dimensiones
Cinta 50mmx9m - Producto Ø150mmx240mm de alto

Peso
0,80kg

Material
Cuerpo ABS y cinta de nylon

Reflectancia
Rojo/Blanco o Negro/Amarillo

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





Soporte a pared fin de cinta, no incluido.
ref: **80523**



Aplicable en cualquier tipo de cono. Perfecto para aplicaciones en áreas de mantenimiento u obras. Restringe el acceso a la zona. Fácil montaje y desmontaje. Dotado de cierre de seguridad para eliminar la tensión de la cinta. Opcionalmente se puede solicitar el soporte fin de cinta para poder hacer el cierre sobre cualquier superficie plana donde se pueda atornillar.

ref	descripción	caja	palet
90305	Tensacone c/cinta R/B retráctil 9m	10u.	300u.
90306	Tensacone c/cinta N/A retráctil 9m	10u.	300u.

Cadena 2 metros R/B 6mm para conos

Ref. 7666


Dimensiones
2cmx2m

Peso
0,2kg

Material
Polietileno

Reflectancia
Rojo/Blanco

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





Perfecto para aplicaciones en áreas de mantenimiento u obras. Restringe el acceso a la zona. Fácil montaje y desmontaje. Se puede utilizar sobre cualquier cono.

ref	descripción	caja
7666	Cadena de 2m R/B 6mm para conos	100u.

Soporte a pared fin de cinta

Ref. 80523

Dimensiones
120x55x30mm con 4 perforaciones

Peso
0,046kg

Material
Polietileno

Color
Negro

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Pieza especialmente diseñada para la recepción del final de cinta en pared o pilares válidas para los tensacono 90305 y 90306.

ref	descripción	pack	caja
80523	Soporte pared negro fin de cinta para tensacono 90305 y 90306	1u.	300u.

Barra extensible reflex para conos Ref. 7611/7612

Dimensiones
Ø40mmx1,2m - Extensible a 2,1m


Peso
0,42kg

Material
Polietileno

Reflectancia
Rojo/Blanco o Negro/Amarillo
con 6 franjas reflectantes de 12cm

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





Perfecto para aplicaciones en áreas de mantenimiento u obras. Restringe el acceso a la zona. Fácil montaje y desmontaje. Se puede utilizar sobre cualquier cono.

ref	descripción	caja	palet
7611	Barra extensible reflex conos R/B	40u.	400u.
7612	Barra extensible reflex conos N/A	40u.	400u.

Conector de cadena para cono
Ref. 103517

Dimensiones
Ø80mm Ø90mm

Peso
0,05kg

Material
Polietileno

Color
Rojo

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





Conector de cadena para cono, cuenta con 2 ganchos para cadena de 6 o 8mm.

ref	descripción	bolsa	caja
103517	Conector de cadena para cono	1u.	200u.

Conector de cadena metálico para cono
Ref. 103517M

Dimensiones
Ø 140x2mm

Peso
0,140Kg

Material
Acero negro

Color
Rojo

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





Posibilidad de fabricar en diferentes colores



Conector de cadena metálico para cono, cuenta con 4 hendiduras perimetralmente para la inserción de cadena de 8mm y de 6mm

ref	descripción	bolsa	caja
103517M	Conector metálico para cono	1u.	200u.

Soporte para cadena o recambio de tapón poste pesado Ref. 90310/90311

Dimensiones
80x50mm con 4 perforaciones

Peso
0,15kg

Material
Polietileno

Color
Negro / Rojo

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



La instalación sobre los conos es sencilla con sólo girar el conector se puede instalar en los conos de referencia 90402, 90404, 90410 al 90418, 90111N, 90112, 90202, 90109N. Es el recambio perfecto en caso de rotura del tapón superior de las referencias 102pe y 102ape puesto que encaja a la perfección.

ref	descripción	pack	bolsa
90310	Soporte de cadena NEGRO para poste señalización 102ape y conos	1u.	16u.
90311	Soporte de cadena NEGRO para poste señalización 102pe y conos	1u.	16u.

Paneles para cartelería en conos
Ref. 90307/90309

Dimensiones
Ø80x140mm / Ø85x75mm / 210x380mm

Peso
0,05kg / 0,05kg / 0,20kg

Material
Polietileno

Color
Negro

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA







Preparados para ser instalados en la mayoría de los conos. Los carteles se fijan a los mismos a través de las 2 perforaciones que disponen de Ø5mm con un posterior enroscado al soporte. Ayuda a una mejor visualización de la obligación, prohibición o advertencia del peligro. Apropiado para una señalización rápida y elegante.

ref	descripción	pack	bolsa
90307	Soporte para cono de portacartelería	1u.	16u.
90309	Panel para señal adhesiva de 21x29cm	1u.	16u.

Recambio camisas Ref. 1103


Dimensiones
200mm

Peso
0,025kg

Material
Reflexivo N1

Certificaciones
BS873 Parte 8:1985
EN-13422:2002 R1B

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Dota de visibilidad nocturna a los conos.

ref	descripción	caja
1103	Recambio camisa 20cm	600u.

Recambio camisas Ref. 1104/1105

Dimensiones
100mm / 200mm

Peso
0,0165kg / 0,0465kg

Material
Reflexivo

Certificaciones
EN-13422:2004 R1B

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Dota de visibilidad nocturna a los conos.

ref	descripción	caja
1104	Recambio camisa 10cm 90401, 90410 al 90418	300u.
1105	Recambio camisa 20cm 90402 al 90407	150u.

Recambio camisas Ref. 90113/90114

Dimensiones
100mm / 150mm

Peso
0,025kg / 0,056kg

Material
Reflexivo

Certificaciones
BS873 Parte 8:1985
EN-13422:2002 R1B

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



90113



90114

Dota de visibilidad nocturna a los conos.

ref	descripción	pack	caja
90113	Recambio 2 camisas 10cm cono 90111N (Arriba y abajo)	1u.	300u.
90114	Recambio 2 camisas 15cm cono 90112 (Arriba y abajo)	1u.	300u.

Recambio camisas
Ref. 90115/90116/90117/90118/90119

Dimensiones
100mm / 200mm / 300mm

Peso
0,0165kg / 0,025kg / 0,056kg

Material
Reflexivo

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Dota de visibilidad nocturna a los conos.

ref	descripción	pack	caja
90115	Recambio de camisa 10cm para cono 90100	1u.	300u.
90116	Recambio de camisa 20cm para cono 90101	1u.	300u.
90117	Recambio de camisa 30cm para cono 90202	1u.	300u.
90118	Recambio de camisa 30cm para cono 90106	1u.	300u.
90119	Recambio de camisa 30cm para cono 90104	1u.	300u.



MARCAJE MEDICIÓN

JULIO GARCÍA

SEÑALIZACIÓN

Spray Markersign Ref. 7716

Dimensiones
Ø65x265mm

Capacidad
500ml

Material
Ceras naturales y sintéticas libres de plomo y cadmio

Color
Gris

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Spray para ocultar, provisionalmente, las señales de tráfico. Producto hidrófobo, resistente a la intemperie. Eliminación rápida, en soportes lisos, con un paño seco. Cubrimiento por bote de 5m². Secado en 10-15 minutos.

ref	descripción	caja
7716	Spray Markersign Gris	12u.

Spray zinc reparador brillo Ref. 7304

Capacidad
500ml

Material
Nitrocululona

Color
Plata

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Galva spray de secado rápido, de alto poder cubriente pare el uso no ferrovial. Para la reparación de pequeños daños en el acero galva. Resistente a gasolina, productos químicos, golpes, arañazos. Rendimiento ± 2m².

ref	descripción	caja
7304	Spray zinc reparador brillo	6u.

Spray fotoluminiscente Ref. 7725

Dimensiones
Ø52x175mm

Capacidad
200ml

Material
Pigmento luminiscente de aluminato de estroncio sobre base solvente

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Aplicable en 4 o 5 capas sobre fondo blanco para poder obtener la clase B de fotoluminiscencia. Cubre 0,5m² por bote.

ref	descripción	caja
7725	Spray fotoluminiscente	12u.

Spray reflectante Ref. 7717

Dimensiones
Ø65x265mm

Capacidad
500ml

Material
Aerosol con microbolas de cristal

Color
Transparente

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Para dotar de reflectancia a balizamiento, parkings, postes de señalización, barreras New Jersey, etc. Alta reflectividad de noche, bajo un haz de luz directo desde distancias inferiores a 30m. Durabilidad de 6 a 12 meses. Aplicable en una sola capa sobre cualquier soporte y material. Buena adherencia. Secado en 5 minutos.

ref	descripción	pack	palet
7717	Spray reflectante	6u.	450u.

Spray fluorescente Track Marker

Ref. 7700/7701/7702/7703/7704/7705

Dimensiones
Ø65x265mm

Durabilidad
3 meses

Capacidad
500ml

Material
Acrílico con pigmentos naturales y organismos libres de metales duros

Colores
Fluorescente en rojo, amarillo, naranja, verde, azul o rojo cereza

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





Especialmente diseñado para señalizadores, marcado de carreteras, movimiento de tierras, constructores, etc.
Trazador fluorescente con la mayor visibilidad y fluorescencia del mercado. Tapón de seguridad patentado con cierre de seguridad.
Este aerosol soporta caidas de 1,5m. Aplicaciones en suelos, arena, minerales, hierba, madera, betunes, etc. Secado en 5-10 minutos.

ref	descripción	pack	palet
7700	Spray fluor Track Marker Rojo	12u.	900u.
7701	Spray fluor Track Marker Amarillo	12u.	900u.
7702	Spray fluor Track Marker Naranja	12u.	900u.
7703	Spray fluor Track Marker Verde	12u.	900u.
7704	Spray fluor Track Marker Azul	12u.	900u.
7705	Spray fluor Track Marker Rojo cereza	12u.	900u.

Spray fluorescente Fluo TP

Ref. 7706/7707/7708/7709/7710/7711

Dimensiones
Ø65x265mm

Durabilidad
12 meses

Capacidad
500ml

Material
Acrílico con pigmentos naturales y organismos libres de metales duros

Colores
Fluorescente en rojo, amarillo, naranja, verde, azul o rojo cereza

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





Especialmente diseñado para topógrafos, señalizadores, marcado de carreteras, movimiento de tierras, constructores, etc.
Trazador fluorescente con la mayor visibilidad y fluorescencia del mercado. Tapón de seguridad patentado con cierre de seguridad.
Este aerosol soporta caidas de 1,5m. Aplicaciones en suelos, arena, minerales, hierba, madera, betunes, etc. Secado en 5-10 minutos.

ref	descripción	pack	palet
7706	Spray fluor FluoTP Rojo	12u.	900u.
7707	Spray fluor FluoTP Amarillo	12u.	900u.
7708	Spray fluor FluoTP Naranja	12u.	900u.
7709	Spray fluor FluoTP Verde	12u.	900u.
7710	Spray fluor FluoTP Azul	12u.	900u.
7711	Spray fluor FluoTP Rojo cereza	12u.	900u.

Spray fluorescente 360º IDEAL

Ref. 7712/7713/7714/7715

Dimensiones
Ø65x265mm

Durabilidad
12 meses

Capacidad
500ml

Material
Acrílico con pigmentos naturales y organismos libres de metales duros

Colores
Fluorescente en naranja, rojo, amarillo o azul

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





Especialmente diseñado para topógrafos, señalizadores, marcado de carreteras, movimiento de tierras, constructores, etc.
Trazador fluorescente con la mayor visibilidad y fluorescencia del mercado. Tapón de seguridad patentado con cierre de seguridad.
Este aerosol soporta caidas de 1,5m. Aplicaciones en suelos, arena, minerales, hierba, madera, betunes, etc. Secado en 5-10 minutos.

ref	descripción	pack	palet
7714	Spray fluor Ideal Naranja	12u.	900u.
7712	Spray fluor Ideal Rojo	12u.	900u.
7713	Spray fluor Ideal Amarillo	12u.	900u.
7715	Spray fluor Ideal Azul	12u.	900u.

Spray fluorescente Fluo Marker para uso forestal Ref. 7721/7722

Dimensiones
Ø65x265mm

Durabilidad
1-2 años

Capacidad
500ml

Material
Aerosol con pigmentos naturales

Colores
Rojo o amarillo

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Se utiliza para el marcado forestal de tala de árboles, a corto y medio plazo. Secado rápido en 5-10 minutos.

ref	descripción	pack	palet
7721	Spray Fluo Marker forestal Rojo	12u.	900u.
7722	Spray Fluo Marker forestal Amarillo	12u.	900u.

Caña de marcaje para obras Ref. 7718

Dimensiones
80x170x1010mm

Peso
1kg

Material
Polietileno

Color
Gris

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Para el marcado de carreteras, obras, etc. Adaptable al Track Marker y al Fluo TP.

ref	descripción	pack
7718	Caña de marcaje	1u.

Pistola de marcaje para obras y plantillas de señalización Ref. 7719

Dimensiones
270x70x240mm

Peso
0,5kg

Material
Polietileno

Color
Gris

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Para el marcado de carreteras, obras, etc. Adaptable al Track Marker y al Fluo TP.

ref	descripción	pack
7719	Pistola de marcaje	1u.

Spray trazador de líneas Ref. 7723/7724

Dimensiones
Ø65x265mm

Durabilidad
12 meses

Capacidad
500ml

Material
Aerosol con pigmentos naturales

Colores
Blanco o amarillo

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Se utiliza para delimitar superfícies, optimizar la circulación mediante el trazado de líneas, en interiores y exteriores, como almacenes, terrenos de cesped, carriles bici, parkings, etc. Secado rápido en 10-15 minutos.

ref	descripción	pack	palet
7723	Spray trazador líneas Blanco	12u.	900u.
7724	Spray trazador líneas Amarillo	12u.	900u.

Carro trazador de líneas Ref. 7726/7727

Dimensiones
880x488x257mm

Peso
4,8kg

Material
Polietileno y acero lacado

Tratamiento superfície
Cuerpo naranja y mango lacado negro

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





Diseñado para la gama de trazadores TRACING. Útil para el marcado de líneas rectas en almacenes, terrenos, carriles bici... Con regulador de altura para ensanchar la línea hasta 120mm.

Opcionalmente se puede adquirir el adaptador para el marcado con cinta adhesiva de mandril de 75mm

ref	descripción	pack
7726	Carro trazador de líneas para spray	1u.
7727	Adaptador para marcaje con cinta adhesiva	1u.

Cinta métrica de fibra de vidrio de 30m. y 50m. Ref. 7806/7807

Dimensiones
30mx15mm / 50mx15mm

Peso
0,36kg / 0,615kg

Material
ABS y ABS antideslizante

Color cinta
Amarillo

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Utilizado en la medición, marcaje y nivelación en la construcción. Lavable. Cinta marcada por 1 cara. Sistema de rebobinado manual. Gancho de plástico abatible que facilita la fijación en diferentes superfícies.

ref	descripción	caja
7806	Cinta métrica 15mmx30m	20u.
7807	Cinta métrica 15mmx50m	10u.

Flexómetro con cinta de acero con doble lacado Ref. 7808/7809

Dimensiones
5mx25mm / 3mx13mm

Peso
0,19kg / 0,07kg

Material
ABS con goma / ABS

Color cinta
Gris / Amarillo

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Flexómetro de 13 o 19mm. Gancho final con 2 remaches. La referencia 7808 es magnética y dispone de freno.

ref	descripción	caja
7809	Flexómetro magnético y freno 5mx19mm	10u.
7808	Flexómetro bolsillo 3mx13mm	10u.

Cutter automático Ref. 7810/7814

Peso
0,15kg

Material
Acero y goma

Color
Gris

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





Cutter de seguridad con recogida automática retráctil de la cuchilla. Cuchilla de 18mm. trapezoidal.

ref	descripción	caja
7810	Cutter automático	12u.
7814	Recambio hojas trapezoidales	10u.

Plomada trazadora (tiralíneas) Ref. 7800

Peso
0,07kg, 0,02kg

Material
PE con acero

Color
Naranja

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Usado como tiralíneas o plomada. Buena capacidad de polvo colorante. Sistema de empuje para tirar rápidamente de la cuerda sin girar la manija. Gancho de fácil sujeción. 25m. de hilo.

ref	descripción	pack
7800	Plomada trazadora (tiralíneas)	6u.
7805	Recambios de mina de Ø5,6x120mm	12u.



CINTAS DE BALIZAMIENTO
CINTAS ADHESIVAS
CINTAS ANTIDESLIZANTES
CINTAS LUMINISCENTES
CINTAS REFLECTANTES

JULIO GARCÍA

SEÑALIZACIÓN

Cinta de balizamiento Rojo/Blanco galga 100 Ref. 108C

Dimensiones
7cmx200m

Peso
0,3kg

Material
PEHD transparente 25 My

Tratamiento superfície
Impresión 1 cara R/B

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Utilizado en el marcaje de zonas donde existe peligrosidad o prohibición. Delimitación de obras, eventos públicos, etc.

ref	descripción	caja	palet
108C	Cinta 7cmx200m. R/B 2 caras Galga 100	36u.	432u.

Cinta de balizamiento galga 200
Ref. 108-200

Dimensiones
7cmx200m

Peso
0,65kg

Material
PEBD virgen blanco 50 My

Tratamiento superfície
Impresión 2 caras rojo

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Utilizado en el marcaje de zonas donde existe peligrosidad o prohibición. Delimitación de obras, eventos públicos, etc.

ref	descripción	caja	palet
108-200	Cinta 7cmx200m. R/B 2 caras Galga 200	24u.	384u.

Cinta de balizamiento galga 300
Ref. 109

Dimensiones
10cmx200m

Peso
1,31kg

Material
PEBD virgen blanco 75 My

Tratamiento superfície
Impresión 2 caras rojo

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Utilizado en el marcaje de zonas donde existe peligrosidad o prohibición. Delimitación de obras, eventos públicos, etc.

ref	descripción	caja	palet
109	Cinta 10cmx200m. R/B 2 caras Galga 300	24u.	384u.

Cinta de balizamiento galga 400
Ref. 122

Dimensiones
10cmx200m

Peso
1,80kg

Material
PEBD virgen blanco 100 My

Tratamiento superfície
Impresión 2 caras rojo

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Utilizado en el marcaje de zonas donde existe peligrosidad o prohibición. Delimitación de obras, eventos públicos, etc.

ref	descripción	caja	palet
122	Cinta 10cmx200m. R/B 2 caras Galga 400	18u.	288u.

Cinta de balizamiento galga 250
Ref. 109-250

Dimensiones
10cmx200m

Peso
1,3kg

Material
PEBD virgen blanco 62,5 My

Tratamiento superfície
Impresión 2 caras rojo

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Utilizado en el marcaje de zonas donde existe peligrosidad o prohibición. Delimitación de obras, eventos públicos, etc.

ref	descripción	caja	palet
109-250	Rollo cinta 10x200mm R/B 2 caras Galga 250	24u.	384u.

Cinta de balizamiento Ref. 107


Dimensiones
10cmx200m

Peso
1,31kg

Material
PEBD virgen amarillo 75 My

Tratamiento superfície
Impresión 2 caras negro

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Cinta N/A de 10cmx200m. Galga 300 impresa a las dos caras.

ref	descripción	caja	palet
107	Cinta 10cmx200m A/N 2 caras Galga 300	24u.	384u.

Placa señalización cables eléctricos Ref. 111-PLACA

Dimensiones
1000x250x2,5mm

Peso
0,4kg

Material
80% PEHD 20 % PP

Color
Amarillo

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA







Señalización efectiva con un color vivo sobre toda la placa y una leyenda indeleble impresa en negro. Diseñada para proteger mecánicamente y señalizar convenientemente, la línea bajo la cual discurre la canalización, contra posibles agresiones. En caso de intervención sobre dicha línea, la vibración producida al contactar con la placa produce un ruido que advierte al operario de la existencia de una canalización enterrada, el sentido de la misma, y el tipo de servicio de que se trata, evitando así accidentes y daños en la misma.

ref	descripción	pack	palet
111- PLACA	Placa señalización cables eléctricos	25u.	1000u.

Cinta conductos galga 300 ATENCIÓN DEBAJO HAY CABLES ELÉCTRICOS Ref. 111

Dimensiones
15cmx200m

Peso
2,08kg

Material
PEBD virgen amarillo 75 My

Tratamiento superfície
Impresión 1 cara negro

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





Se utiliza para señalar la línea de cables de eléctricos existente al realizar la obra civil. Así facilitamos la localización y evitamos el daño de las mismas en futuras reparaciones de otras líneas de conductos.

ref	descripción	caja	palet
111	Cinta 15cmx200m Cables Eléctricos Galga 300	16u.	256u.

Cinta conductos galga 300 ATENCIÓN TUBERÍA AGUA NO POTABLE Ref. 115A

Dimensiones
15cmx200m

Peso
2,08kg

Material
PEBD virgen azul 75 My

Tratamiento superfície
Impresión 1 cara negro

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Se utiliza para señalar la tuberías de agua no potable existente al realizar la obra civil. Así facilitamos la localización y evitamos el daño de las mismas en futuras reparaciones de otras líneas de conductos.

ref	descripción	caja	palet
115A	Cinta 15cmx200m Agua no potable Galga 300	16u.	256u.

Cinta conductos galga 300 ATENCIÓN TUBERÍA AGUA Ref. 115

Dimensiones
15cmx200m

Peso
2,08kg

Material
PEBD virgen azul 75 My

Tratamiento superfície
Impresión 1 cara negro

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Se utiliza para señalar las tuberías de agua existentes al realizar la obra civil. Así facilitamos la localización y evitamos el daño de las mismas en futuras reparaciones de otras líneas de conductos.

ref	descripción	caja	palet
115	Cinta 15cmx200m Tubería Agua Galga 300	16u.	256u.

Cinta conductos galga 300 ATENCIÓN TUBERÍA AGUA Ref. 115-30X250

Dimensiones
30cmx250m

Peso
4,61kg

Material
PEBD virgen azul 75 My

Tratamiento superfície
Impresión 1 cara negro

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Se utiliza para señalar las tuberías de agua existentes al realizar la obra civil. Así facilitamos la localización y evitamos el daño de las mismas en futuras reparaciones de otras líneas de conductos.

ref	descripción	caja	palet
115-30x250	Cinta 30cmx250m Tubería Agua Galga 300	3u.	48u.

Cinta conductos galga 300 ATENCIÓN TUBERÍA GAS Ref. 114

Dimensiones
15cmx200m

Peso
2,08kg

Material
PEBD virgen amarillo 75 My

Tratamiento superfície
Impresión 1 cara rojo

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Se utiliza para señalar la tubería de gas existente al realizar la obra civil. Así facilitamos la localización y evitamos el daño de las mismas en futuras reparaciones de otras líneas de conductos.

ref	descripción	caja	palet
114	Cinta 15cmx200m Tubería Gas Galga 300	16u.	256u.

Cinta conductos galga 300 ATENCIÓN CABLES DE TELECOMUNICACIONES Ref. 113

Dimensiones
15cmx200m

Peso
2,08kg

Material
PEBD virgen verde 75 My

Tratamiento superfície
Impresión 1 cara negro

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Se utiliza para señalar la línea de cables de telecomunicaciones existente al realizar la obra civil. Así facilitamos la localización y evitamos el daño de las mismas en futuras reparaciones de otras líneas de conductos.

ref	descripción	caja	palet
113	Cinta 15cmx200m Telecomunicaciones Galga 300	16u.	256u.

Cinta conductos galga 300 ATENCIÓN TUBERÍA AGUA CON HILO DE COBRE Ref. 115HILO

Dimensiones
15cmx200m

Peso
2,55kg

Material
PEBD virgen azul 75 My

Tratamiento superfície
Impresión 1 cara negro



DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Se utiliza para señalar las tuberías de agua existentes al realizar la obra civil. Así facilitamos la localización y evitamos el daño de las mismas en futuras reparaciones de otras líneas de conductos. Reforzada con hilo de cobre.

ref	descripción	caja	palet
115HILO	Cinta 15cmx200m Tubería de agua Galga 300 con hilo de cobre	6u.	96u.

Cinta conductos galga 300 ATENCIÓN TUBERÍA AGUA CON HILO DE COBRE Ref. 115-30X250HILO

Dimensiones
30cmx250m

Peso
5,72kg

Material
PEBD virgen azul 75 My

Tratamiento superfície
Impresión 1 cara negro



DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Se utiliza para señalar las tuberías de agua existentes al realizar la obra civil. Así facilitamos la localización y evitamos el daño de las mismas en futuras reparaciones de otras líneas de conductos. Reforzada con hilo de cobre.

ref	descripción	caja	palet
115-30x250 HILO	Cinta 30cmx250m Tubería Agua Galga 300	3u.	48u.

Cinta de balizamiento galga 300 PROTECCIÓN CIVIL Ref. 162

Dimensiones
10cmx200m

Peso
1,31kg

Material
PEBD virgen blanco 75 My

Tratamiento superfície
Impresión 2 caras naranja

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





Marcaje de zonas restrictivas al paso.

ref	descripción	caja	palet
162	Cinta 10cmx200m. Naranja 2 caras Galga 300 (PROTECCIÓN CIVIL)	24u.	384u.

Cinta de balizamiento galga 300 PARQUES Y JARDINES Ref. 163

Dimensiones
10cmx200m

Peso
1,31kg

Material
PEBD virgen blanco 75 My

Tratamiento superfície
Impresión 2 caras verde

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





Marcaje de zonas restrictivas al paso.

ref	descripción	caja	palet
163	Cinta 10cmx200m. Verde 2 caras Galga 300 (PARQUES Y JARDINES)	24u.	384u.

Cinta de balizamiento galga 300 BOMBEROS Ref. 161

Dimensiones
10cmx200m

Peso
1,31kg

Material
PEBD virgen blanco 75 My

Tratamiento superfície
Impresión 2 caras rojo

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





Marcaje de zonas restrictivas al paso.

ref	descripción	caja	palet
161	Cinta 10cmx200m. R/B 2 caras Galga 300 (BOMBEROS)	24u.	384u.

Cinta de balizamiento galga 300 NO PASAR Ref. 160

Dimensiones
10cmx200m

Peso
1,31kg

Material
PEBD virgen blanco 75 My

Tratamiento superfície
Impresión 2 caras rojo

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





Marcaje de zonas restrictivas al paso.

ref	descripción	caja	palet
160	Cinta 10cmx200m. R/B 2 caras Galga 300 (NO PASAR)	24u.	384u.

Cinta de policía NO PASAR LÍNEA DE POLICÍA con R101 Ref. 116

Dimensiones
10cmx200m

Peso
1,31kg

Material
PEBD virgen blanco 75 My


Tratamiento superfície
Impresión 1 cara R/A

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA

PARTE DELANTERA



PARTE TRASERA





Su utilidad es para el marcaje de zonas de restricción policial.

ref	descripción	caja	palet
116	Cinta 10cmx200m NO PASAR LÍNEA DE POLICÍA con R101 1 cara Galga 300	24u.	384u.

Cinta de policía NO PASAR LÍNEA DE POLICÍA Ref. 116A

Dimensiones
10cmx200m

Peso
1,31kg

Material
PEBD virgen blanco 75 My


Tratamiento superfície
Impresión 1 cara azul

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA

PARTE DELANTERA



PARTE TRASERA





Su utilidad es para el marcaje de zonas de restricción policial.

ref	descripción	caja	palet
116A	Cinta 10cmx200m NO PASAR LÍNEA DE POLICÍA 1 cara Galga 300	24u.	384u.

Cinta de policía POLICÍA LOCAL

Ref. 116B

Dimensiones
10cmx200m

Peso
1,31kg

Material
PEBD virgen blanco 75 My


Tratamiento superfície
Impresión 1 cara azul

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA

PARTE DELANTERA



PARTE TRASERA





Su utilidad es para el marcaje de zonas de restricción policial.

ref	descripción	caja	palet
116B	Cinta 10cmx200m POLICÍA LOCAL 1 cara Galga 300	24u.	384u.

Cinta de policía POLICÍA VASCA

Ref. 181

Dimensiones
8cmx200m

Peso
1,08kg

Material
PEBD virgen blanco 75 My

Tratamiento superfície
Impresión 2 caras R/A

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA

PARTE DELANTERA



PARTE TRASERA





Su utilidad es para el marcaje de zonas de restricción policial.

ref	descripción	caja	palet
181	Cinta 8cmx200m POLICÍA VASCA 2 caras Galga 300	24u.	384u.

Cinta de policía GUÀRDIA URBANA

Ref. 180

Dimensiones
8cmx200m

Peso
1,08kg

Material
PEBD virgen blanco 75 My

Tratamiento superfície
Impresión 2 caras azul

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





Su utilidad es para el marcaje de zonas de restricción policial.

ref	descripción	caja	palet
180	Cinta 8cmx200m GUÀRDIA URBANA 2 caras Galga 300	24u.	384u.

Cinta espantapájaros Ref. 167

Dimensiones
5cmx100m

Peso
0,15kg

Material
Aluminio 20 My

Tratamiento superfície
1 cara oro, 1 cara plata

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Especialmente diseñada para su utilización en árboles frutales, viñedos, etc. Ahuyentadora de aves migratorias.

ref	descripción	caja	palet
167	Cinta espantapájaros de 5cmx100m galga 80	36 rollos	360u.

Marcaje de vehículos V-23. Señalización de contorno superfícies rígidas

Ref. V23-98310ECE/V23-98371ECE/V23-98372ECE

Dimensiones
51mmx50m

Peso
1,46kg

Material
Réflex N3

Tratamiento superfície
Estructura de lentes prismáticas

Certificaciones
Homologados según la EC104, ECE-48 y Directiva 2007/35/CE
104R-00821

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Marcaje para vehículos con superficies rígidas. Máxima visibilidad en todos los ángulos, máxima durabilidad. Disponible en blanco, amarillo y rojo.

ref	descripción	caja
V23-98310ECE	Cinta Blanca para Superficies Rígidas de 51mmx50m	1u.
V23-98371ECE	Cinta Amarilla para Superficies Rígidas de 51mmx50m	1u.
V23-98372ECE	Cinta Roja para Superficies Rígidas de 51mmx50m	1u.

Marcaje de vehículos V-23. Señalización de contorno superfícies flexibles

V23-997510EC/V23-997571EC/V23-997572EC

Dimensiones
51mmx50m

Peso
1,79kg

Material
Réflex N3

Tratamiento superfície
Estructura de lentes prismáticas

Certificaciones
Homologados según la EC104, ECE-48 y Directiva 2007/35/CE
104R-3189

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Marcaje para vehículos con superficies de lona en versión segmentada para facilitar la manipulación. Máxima visibilidad en todos los ángulos, máxima durabilidad. Disponible en blanco, amarillo y rojo.

ref	descripción	caja
V23-997510EC	Cinta Blanca para Superficies Flexibles de 51mmx50m	1u.
V23-997571EC	Cinta Amarilla para Superficies Flexibles de 51mmx50m	1u.
V23-997572EC	Cinta Roja para Superficies Flexibles de 51mmx50m	1u.

Cinta adhesiva base polipropileno
Ref. 117/112


Dimensiones
50mmx66m

Peso
0,15kg

Material
Adhesivo en base de polipropileno

Tratamiento superfície
Impresión 1 cara rojo o negro

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



La cinta blanca y roja se utiliza para indicar un peligro inmediato, alto o prohibición. La cinta amarilla y negra se utiliza para indicar peligro de tropiezo o caída o para marcajes de andamios, tubos, vigas, etc.

ref	descripción	caja
117	Cinta Adhesiva B/R 50mmx66m	36u.
112	Cinta Adhesiva N/A 50mmx66m	36u.

Cinta adhesiva base caucho
Ref. 136/137

Dimensiones
50mmx33m

Peso
0,375kg

Material
Adhesivo en base de caucho

Tratamiento superfície
Impresión 1 cara en rojo o negro

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



La cinta blanca y roja se utiliza para indicar un peligro inmediato, alto o prohibición. La cinta amarilla y negra se utiliza para indicar peligro de tropiezo o caída o para marcajes de andamios, tubos, vigas, etc.

ref	descripción	caja
136	Cinta Adhesiva B/R 50mmx33m	24u.
137	Cinta Adhesiva N/A 50mmx33m	24u.

Cinta adhesiva base caucho Ref. 123/124/125

Dimensiones
50mmx33m

Peso
0,375kg

Material
Adhesivo en base de caucho

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





Permiten un marcaje rápido de seguridad: zonas de almacenamiento, delimitación de áreas de trabajo, tránsito de personas, etc.

ref	descripción	caja
123	Cinta Adhesiva de 50mmx33m Amarilla	24u.
124	Cinta Adhesiva de 50mmx33m Roja	24u.
125	Cinta Adhesiva de 50mmx33m Azul	24u.

Cinta adhesiva Réflex N1 Ref. 134/127/7671/7672

Dimensiones
50mmx5m / 100mmx5m / 50mmx50m / 100mmx50m

Peso
0,12kg / 0,18kg / 0,76kg / 1,52kg

Material
Réflex N1

Tratamiento superfície
Lámina retroreflectante mediante tecnología de micro esferas de vidrio con serigrafía negra opaca

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Permiten incorporar las propiedades reflectantes N1 a la señalización de seguridad. Tanto en postes, vallas, barreras, etc. Se adhiere a la mayoría de superfícies limpias y secas.

ref	descripción	caja
134	Cinta Adhesiva A/N Franjas a 45° Reflex N1 de 50mmx5m	24u.
127	Cinta Adhesiva A/N Franjas a 45° Reflex N1 de 100mmx5m	12u.
7671	Cinta Adhesiva A/N Franjas a 45° Reflex N1 de 50mmx50m	12u.
7672	Cinta Adhesiva A/N Franjas a 45° Reflex N1 de 100mmx50m	12u.

Cinta adhesiva Réflex N1 Ref. 135/129/7673/7674

Dimensiones
50mmx5m / 100mmx5m / 50mmx50m / 100mmx50m

Peso
0,12kg / 0,18kg / 0,76kg / 1,52kg

Material
Réflex N1

Tratamiento superfície
Lámina retroreflectante mediante tecnología de micro esferas de vidrio con serigrafía negra opaca

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Permiten incorporar las propiedades reflectantes N1 a la señalización de seguridad. Tanto en postes, vallas, barreras, etc. Se adhiere a la mayoría de superfícies limpias y secas.

ref	descripción	caja
135	Cinta Adhesiva R/B Franjas a 45° Reflex N1 de 50mmx5m	24u.
129	Cinta Adhesiva R/B Franjas a 45° Reflex N1 de 100mmx5m	12u.
7673	Cinta Adhesiva R/B Franjas a 45° Reflex N1 de 50mmx50m	12u.
7674	Cinta Adhesiva R/B Franjas a 45° Reflex N1 de 100mmx50m	12u.

Cinta adhesiva blanca Réflex N2

Ref. 140/146/143/149

Dimensiones
50mmx5m / 50mmx45,7m / 100mmx5m / 100mmx45,7m

Peso
0,15kg / 1,35kg / 0,30kg / 2,50kg

Material
Réflex N2

Tratamiento superfície
Lámina retroreflectante mediante micro esferas de vidrio

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Permiten incorporar las propiedades reflectantes N2 a la señalización de seguridad. Tanto en postes, vallas, barreras, etc. Se adhiere a la mayoría de superfícies limpias y secas.

ref	descripción	caja
140	Cinta Adhesiva Blanca Reflex N2 50mmx5m	24u.
146	Cinta Adhesiva Blanca Reflex N2 50mmx45,7m	2u.
143	Cinta Adhesiva Blanca Reflex N2 100mmx5m	12u.
149	Cinta Adhesiva Blanca Reflex N2 100mmx45,7m	1u.

Cinta adhesiva roja Réflex N2

Ref. 141/147/144/150

Dimensiones
50mmx5m / 50mmx45,7m / 100mmx5m / 100mmx45,7m

Peso
0,15kg / 1,35kg / 0,30kg / 2,50kg

Material
Réflex N2

Tratamiento superfície
Lámina retroreflectante mediante micro esferas de vidrio

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Permiten incorporar las propiedades reflectantes N2 a la señalización de seguridad. Tanto en postes, vallas, barreras, etc. Se adhiere a la mayoría de superfícies limpias y secas.

ref	descripción	caja
141	Cinta Adhesiva Roja Reflex N2 50mmx5m	24u.
147	Cinta Adhesiva Roja Reflex N2 50mmx45,7m	2u.
144	Cinta Adhesiva Roja Reflex N2 100mmx5m	12u.
150	Cinta Adhesiva Roja Reflex N2 100mmx45,7m	1u.

Cinta adhesiva amarilla Réflex N2

Ref. 142/148/145/151

Dimensiones
50mmx5m / 50mmx45,7m / 100mmx5m / 100mmx45,7m

Peso
0,15kg / 1,35kg / 0,30kg / 2,50kg

Material
Réflex N2

Tratamiento superfície
Lámina retroreflectante mediante micro esferas de vidrio

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Permiten incorporar las propiedades reflectantes N2 a la señalización de seguridad. Tanto en postes, vallas, barreras, etc. Se adhiere a la mayoría de superfícies limpias y secas.

ref	descripción	caja
142	Cinta Adhesiva Amarilla Reflex N2 50mmx5m	24u.
148	Cinta Adhesiva Amarilla Reflex N2 50mmx45,7m	2u.
145	Cinta Adhesiva Amarilla Reflex N2 100mmx5m	12u.
151	Cinta Adhesiva Amarilla Reflex N2 100mmx45,7m	1u.

Cinta adhesiva fotoluminiscente sin serigrafía Ref. 152

Dimensiones
50mmx22,5mm

Peso
0,6kg

Material
Resina de PVC

Tratamiento superfície
Pigmento luminiscente
y film adhesivo

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Permiten identificar las rutas de evacuación, delimitar máquinas o marcar objetos que puedan resultar peligrosos, incluso ante un fallo en el suministro eléctrico. No contiene elementos radioactivos, ni fósforo ni plomo.

ref	descripción	caja
152	Cinta Adhesiva Fotoluminiscente 50mmx22,5m	12u.

Cinta adhesiva fotoluminiscente serigrafiada en flechas Ref. 156

Dimensiones
50mmx12,5m

Peso
0,385kg

Material
Resina de PVC

Tratamiento superfície
Pigmento luminiscente y film adhesivo

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Permiten identificar las rutas de evacuación, delimitar máquinas o marcar objetos que puedan resultar peligrosos, incluso ante un fallo en el suministro eléctrico. No contiene elementos radioactivos, ni fósforo ni plomo.

ref	descripción	caja
156	Cinta Adhesiva Fotoluminiscente direccional verde de 50mmx12,5m	18u.

Cinta adhesiva fotoluminiscente serigrafiada en franjas Ref. 154/155

Dimensiones
50mmx12,5m

Peso
0,385kg

Material
Resina de PVC

Tratamiento superfície
Pigmento luminiscente y film adhesivo

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Permiten identificar las rutas de evacuación, delimitar máquinas o marcar objetos que puedan resultar peligrosos, incluso ante un fallo en el suministro eléctrico. No contiene elementos radioactivos, ni fósforo ni plomo.

ref	descripción	caja
154	Cinta Adhesiva Fotoluminiscente oblicua Roja de 50mmx12,5m	12u.
155	Cinta Adhesiva Fotoluminiscente oblicua Negra de 50mmx12,5m	12u.

Cinta antideslizante adhesiva fotoluminiscente Ref. 183/184

Dimensiones
50mmx18m

Peso
0,72kg

Material
PVC con adhesivo acrílico

Tratamiento superfície
Antideslizante fotoluminiscente mediante óxido de aluminio

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Cinta antideslizante fotoluminiscente ideal para todas las aplicaciones donde se requiere seguridad en plano, resistente al agua, la temperatura, rayos UV. Especialmente diseñada para peldaños de escaleras, embarcaciones, bordes de piscina, etc.

ref	descripción	caja
183	Cinta antideslizante fotoluminiscente de 50mmx18m	8u.
184	Cinta antideslizante fotoluminiscente franjas negras de 50mmx18m	8u.

Cinta antideslizante adhesiva fluorescente Ref. 176/176-2518/177/177-2518

Dimensiones
50mmx18m / 25mmx18m

Peso
0,72kg / 0,36kg

Material
PVC con adhesivo acrílico

Tratamiento superfície
Antideslizante fluorescente mediante óxido de aluminio

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Cinta antideslizante adhesiva fluorescente ideal para todas las aplicaciones donde se requiere seguridad en plano, resistente al agua y a la temperatura.

ref	descripción	caja
176	Cinta antideslizante amarilla fluorescente de 50 mmx18m	8u.
146-2518	Cinta antideslizante amarilla fluorescente de 25 mmx18m	16u.
177	Cinta antideslizante naranja fluorescente de 50mmx18m	8u.
177-2518	Cinta antideslizante naranja fluorescente de 25mmx18m	16u.

Cinta antideslizante adhesiva negra Ref. 157/157-2518/157-255

Dimensiones
50mmx18m / 25mmx18m / 25mmx5m

Peso
0,72kg / 0,36kg / 0,12kg

Material
PVC con adhesivo acrílico

Tratamiento superfície
Antideslizante negro
mediante óxido de aluminio

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





Cinta antideslizante adhesiva negra ideal para todas las aplicaciones donde se requiere seguridad en plano, resistente al agua, la temperatura, rayos UV. Especialmente diseñada para peldaños de escaleras, embarcaciones, bordes de piscina, etc.

ref	descripción	caja
157	Cinta antideslizante negra de 50mmx18m	8u.
157-2518	Cinta antideslizante negra de 25mmx18m	16u.
157-255	Cinta antideslizante negra de 25mmx5m en caja individual	36u.

Cinta antideslizante adhesiva amarilla Ref. 159/159-2518

Dimensiones
50mmx18m / 25mmx18m

Peso
0,72kg / 0,36kg

Material
PVC con adhesivo acrílico

Tratamiento superfície
Antideslizante amarillo
mediante óxido de aluminio

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





Cinta antideslizante amarilla ideal para todas las aplicaciones donde se requiere seguridad en plano, resistente al agua, la temperatura, rayos UV. Especialmente diseñada para peldaños de escaleras, embarcaciones, bordes de piscina, etc.

ref	descripción	caja
159	Cinta antideslizante amarilla de 50mmx18m	8u.
159-2518	Cinta antideslizante amarillade 25mmx18m	16u.

Cinta antideslizante adhesiva

Ref. 172/173/174/175/182/185

Dimensiones
50mmx18m

Peso
0,72kg 2kg

Material
PVC con adhesivo acrílico

Tratamiento superfície
Antideslizante mediante óxido de aluminio

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





Cinta antideslizante ideal para todas las aplicaciones donde se requiere seguridad en plano, resistente al agua, la temperatura, rayos UV. Especialmente diseñada para peldaños de escaleras, embarcaciones, bordes de piscina, etc.

ref	descripción	caja
172	Cinta antideslizante marrón de 50mmx18m	8u.
173	Cinta antideslizante roja de 50mmx18m	8 u
174	Cinta antideslizante blanca de 50mmx18m	8 u
175	Cinta antideslizante transp. de 50mmx18m	8 u
182	Cinta antideslizante azul de 50mmx18m	8 u
185	Cinta antideslizante gris de 50mmx18m	8 u

Cinta antideslizante adhesiva Amarilla/Negra Ref. 158/158-2518

Dimensiones
50mmx18m / 25mmx18m

Peso
0,72kg / 0,36kg

Material
PVC con adhesivo acrílico

Tratamiento superfície
Antideslizante A/N o R/B mediante óxido de aluminio

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Cinta antideslizante roja/blanca o amarilla/negra ideal para todas las aplicaciones donde se requiere seguridad en plano, resistente al agua, la temperatura, rayos UV. Especialmente diseñada para peldaños de escaleras, embarcaciones, bordes de piscina, etc.

ref	descripción	caja
158	Cinta antideslizante A/N de 50mmx18m	8u.
158-2518	Cinta antideslizante A/N de 25mmx18m	16u.

Cinta antideslizante adhesiva Roja/Blanca Ref. 171/171-2518

Dimensiones
50mmx18m / 25mmx18m

Peso
0,72kg / 0,36kg

Material
PVC con adhesivo acrílico

Tratamiento superfície
Antideslizante A/N o R/B mediante óxido de aluminio

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Cinta antideslizante roja/blanca o amarilla/negra ideal para todas las aplicaciones donde se requiere seguridad en plano, resistente al agua, la temperatura, rayos UV. Especialmente diseñada para peldaños de escaleras, embarcaciones, bordes de piscina, etc.

ref	descripción	caja
171	Cinta antideslizante R/B de 50mmx18m	8u.
171-2518	Cinta antideslizante R/B de 25mmx18m	16u.

HERRAMIENTAS Y UTILLAJE **CONTRUCCIÓN**

JULIO GARCÍA

SEÑALIZACIÓN

Seta protectora Ref. 7021/7021I

Dimensiones
50x50mm

Peso
12,5 gr ± 8%

Material
Polietileno

Color
Rojo

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA







Práctico protector de llamativo color rojo para forja de encofrado. Advierte de posibles riesgos y evita cortes, golpes y punciones a los operarios. Para varillas de 12 a 24.

ref	descripción	palet
7021	Caja 300u de Protectores Setas	72 cajas
7021I	Bolsa 300u de Protectores Setas	72 bolsas

Separador rueda o timón
Ref. 7015/7016/7017/7018/7019/7049

Dimensiones
25 / 30 / 35 / 40 / 50 / 70mm

Peso
5 gr / 7 gr / 10 gr / 15 gr / 25 gr / 50 gr ± 8%

Material
PE

Tratamiento superfície
Negro o gris

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





Separador utilizado en las estructuras verticales.

ref	descripción	palet
7015	Bolsa 500u de Separador Timón 25mm	110 bolsas
7016	Bolsa 500u de Separador Timón 30mm	100 bolsas
7017	Bolsa 250u de Separador Timón 35mm	140 bolsas
7018	Bolsa 250u de Separador Timón 40mm	60 bolsas
7019	Bolsa 100u de Separador Timón 50mm	105 bolsas
7049	Bolsa 150u de Separador Timón 70mm	48 bolsas

Taco con alambre
Ref. 7061/7062/7063/7037/7047/7064/7065

Dimensiones
40x40x25 / 44x44x30 / 45x45x40 / 50x35x35 / 50x50x50 / 60x40x60 / 60x60x70mm

Peso
0,065kg / 0,08kg / 0,095kg / 0,12kg / 0,165kg / 0,20kg / 0,20kg ± 8%

Material
Hormigón con alambre

Color
Gris

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





Separador utilizado en las estructuras horizontales.

ref	descripción	palet
7061	Saco 400u de Taco con alambre 25mm	40 sacos
7062	Saco 300u de Taco con alambre 30mm	40 sacos
7063	Saco 250u de Taco con alambre 35mm	40 sacos
7037	Saco 200u de Taco con alambre 40mm	40 sacos
7047	Saco 150u de Taco con alambre 50mm	40 sacos
7064	Saco 120u de Taco con alambre 60mm	40 sacos
7065	Saco 100u de Taco con alambre 70mm	40 sacos

Cono para tubo encofrado Ref. 7007

Dimensiones
22mm

Peso
0,004kg ± 8%

Material
Polietileno

Color
Negro

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





Terminación del tubo estampidor para ajuste interior no estanco.

ref	descripción	palet
7007	Bolsa 500u de Cono barra 22mm	160 bolsas

Tapón para uso encofrado Ref. 7008


Dimensiones
22mm

Peso
0,002kg ± 8%

Material
Polietileno

Color
Gris o negro

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Se utiliza para cerrar los agujeros de los tubos rígidos y de aletas.

ref	descripción	palet
7008	Bolsa 1000u de Tapón barra 22mm	256 bolsas

Tubo de encofrado estriado Ø22mm (Pasamuros) Ref. 7028/7028EST

Dimensiones
Barra 3m / 2m

Peso
0,48kg / 0,32kg

Material
PVC

Color
Negro

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





Tubo pasamuros para muros de hormigón de Ø22mm. Suministrado en paquetes de 25 uds. de 2 o 3m. Se colocan para el paso de los espadines que sujetan ambas caras del encofrado. Su terminación se hace con la instalación del cono en cada uno de sus extremos, no incluidos.

ref	descripción	palet
7028	Paquete de 75m Tubo Ø22mm PVC Estriado 3m	60 paquetes
7028EST	Paquete de 50m Tubo Ø22mm PVC Estriado 2m	60 paquetes

Tubo naranja con reflectancia Ref. 7032

Dimensiones
Ø22x1m

Peso
0,1864kg ± 8%

Material
Polietileno

Tratamiento superfície
Naranja con Réflex 5cm N1

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA







ACCESORIOS
Adicionalmente se puede colocar en la punta de la varilla la seta protectora. Ref. **7021**

Su utilidad básicamente es para la señalización de varilla/ferralla, para delimitar zonas y advertir de posibles riesgos. Las bandas reflectantes son de 5cm y de Nivel 1.

ref	descripción	palet
7032	Paquete de 25 Tubo naranja c/reflectancia	40 paquetes

Malla de señalización naranja
Ref. 7038/7038C

Dimensiones
1x50m - Ø130x1000mm


Peso
4kg / 3kg

Material
Polietileno

Tratamiento superfície
Naranja

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





La malla naranja es perfecta para el vallado de obras, construcciones, delimitaciones de zonas de jardinería, seguridad vial, eventos deportivos, desvio de carreteras, delimitación de zanjas, etc.

ref	descripción	palet
7038	Rollo de 50m malla naranja (80g/mt)	100 rollos
7038C	Rollo de 50m malla naranja (60g/mt)	110 rollos

Malla de revoco azul Ref. 7041


Dimensiones
1x50m

Peso
5,1kg

Material
100% fibra de vidrio

Tratamiento superfície
Azul

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



La malla de fibra de vidrio se trata de una armadura tejida de multifilamentos de gran resistencia longitudinal en ambos sentidos. Para ser introducidas entre capas de yeso, escayola, cemento o mortero cuando estas estan todavía frescas, aportan una mayor resistencia, evitando el cuarteo y fisuraciones.

ref	descripción	palet
7041	Rollo 1x50m de malla fibra de vidrio azul	30 rollos

Malla de revoco blanca Ref. 7067


Dimensiones
1x50m

Peso
5,1kg

Material
100% fibra de vidrio

Tratamiento superfície
Blanco

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



La malla de fibra de vidrio se trata de una armadura tejida de multifilamentos de gran resistencia longitudinal en ambos sentidos. Para ser introducidas entre capas de yeso, escayola, cemento o mortero cuando estas estan todavía frescas, aportan una mayor resistencia, evitando el cuarteo y fisuraciones.

ref	descripción	palet
7067	Rollo 1x50m malla fibra de vidrio blanca	30 rollos

Cono guardacuerpo Conix c/tapa
Ref. 7020

Dimensiones
Ext Ø67x120mm / Int Ø40x90mm

Peso
0,02kg ± 8%

Material
Polietileno

Color
Negro

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA







Pieza para encastrar en el cemento, para la sujeción de las barandas de seguridad en construcción.

ref	descripción	palet
7020	Bolsa 200u Guardacuerpos Conix	30 bolsas

Base horca o cartucho pescante
Ref. 7066

Dimensiones
60x60x220mm

Peso
0,155kg ± 8%


Material
Polietileno

Color
Negro

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA







Se utiliza para crear un registro en el forjado que permite la colocación de la horca o pescante que sujetan las redes de seguridad. Su base (de 60x60) se introduce en el forjado y su diseño permite liberar los forjados superiores evitando que la horca se separe excesivamente de los mismos. Es una alternativa a los sistemas tradicionales cuyas horcas excesivamente inclinadas, demasiado separadas o exageradamente rectas, pueden dificultar el montaje de los mismos obligando incluso a perforarlos.

ref	descripción	palet
7066	Caja 45u Base Horca o Cartucho pescante	30 cajas


Regla-junta de dilatación/retracción
Ref. 7044/7045/7044PT/7045PT

Dimensiones
Junta 4cm / 8cm


Peso
0,225kg / 0,425kg ± 8%

Material
PVC

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Espacio para poder insertar las varillas, cables eléctricos, etc



La junta-regla de dilatación es un perfil de PVC, de sección triangular y base ancha, con las paredes exteriores estriadas, lo que nos permite que las juntas absorban las dilataciones y contracciones del hormigón, hagan a la vez de encofrado de tramos y de regla maestra y evita las grietas y fisuras. Se utiliza en paseos, vías, accesos, aceras, parkings, centros logísticos, en todo tipo de solera, sea cual sea su acabado final (platachado, enlosado, pavimentado...).

ref	descripción	palet
7044	Caja 75m Junta de dilatación 4cm (Tiras de 2,5m)	40 cajas
7045	Caja 50m Junta de dilatación 8cm (Tiras de 2,5m)	18 cajas

Guardacanto Ref. 7054

Dimensiones
Ala 10mm


Peso
0,11kg ± 8%


Material
PVC

Color
Blanco

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA







Se utiliza para realizar terminaciones perfectas, otorgando protección y decoración para los revestimientos cerámicos, evitando el biselado de los mismos. Posibilidad de fabricar en otros colores, carta RAL K7.

ref	descripción	palet
7054	Caja 280,8m Guardacanto blanco (108 tiras de 2,6m)	40 cajas

Guardavivo para yeso o cemento
Ref. 7055OV

Dimensiones
31x23,5mm

Peso
0,08kg/m ± 8%


Material
PVC

Color
Blanco

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA







Destinados al enlucido de yeso o cemento. Se utiliza para proteger las esquinas de los golpes, roturas y quebrantos.

ref	descripción	palet
7055OV	Caja 260m Guardavivo p. nominal 80 gr (100 tiras de 2,6m)	40 cajas

Junquillo gris Ref. 7057G

Dimensiones
7x20mm

Peso
0,075kg ± 8%


Material
PVC reciclado

Color
Gris por mezcla colores

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA







Perfil pensado para revestimientos en fachadas. Hacen más fácil la colocación del material de construcción dando, a su vez, un toque vanguardista en los acabados exteriores de los edificios. Con los junquillos se pueden crear formas distintas mejorando la estética de cada fachada.

ref	descripción	palet
7057G	Caja 260m Junquillo grisáceo (130 tiras de 2m)	40 cajas

Saca Big-Bag Ref. 7046/7048

Dimensiones
850x850x900mm


Peso
0,84kg / 0,90kg

Material
Rafia virgen

Color
Blanco

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





Saco con 4 asas. Resistencia 1000kg. Disponibilidad con o sin válvula de descarga.

ref	descripción	bolsa	palet
7046	Saca big bag sin válvula	10u	500u
7048	Saca big bag con válvula	10u	500u

Cubeta de mortero sin patas Ref. 7039

Dimensiones
1000x660x490mm

Peso
14kg

Material
Polietileno

Color
Amarillo y negro

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Ventajas repecto a las metálicas, no se oxidan, pesan menos, se limpian fácilmente, son más resistentes a impactos y cambios de temperatura, es más seguro, no tienen aristas cortantes, no necesita mantenimiento (pintura) y son transportables con carretilla. Diseñado para el transporte y distribución de materiales en las obras, mortero, arena, gravilla, tierra, etc... Totalmente estanco, alta resistencia a impactos. Equipado con un aro de tubo y dos anillas basculantes de acero bicromatado para garantizar la rigidez del conjunto y facilitar el transporte de la carga. Es un producto ligero y encajable en vacío para facilitar el almacenaje.

ref	descripción	pack	palet
7039	Cubeta mortero SIN patas, capacidad 400kg o 200l	1u	24u

Cubeta de mortero con patas Ref. 7040

Dimensiones
1000x660x490mm + altura patas

Peso
16kg

Material
Polietileno

Color
Amarillo y negro

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Ventajas repecto a las metálicas, no se oxidan, pesan menos, se limpian fácilmente, son más resistentes a impactos y cambios de temperatura, es más seguro, no tienen aristas cortantes, no necesita mantenimiento (pintura) y son transportables con carretilla. Diseñado para el transporte y distribución de materiales en las obras, mortero, arena, gravilla, tierra, etc... Totalmente estanco, alta resistencia a impactos. Equipado con un aro de tubo y dos anillas basculantes de acero bicromatado para garantizar la rigidez del conjunto y facilitar el transporte de la carga. Es un producto ligero y encajable en vacío para facilitar el almacenaje.

ref	descripción	pack	palet
7040	Cubeta mortero CON patas, capacidad 400kg o 200l	1u	24u


Berengeno Ref. 7029/7030/7031

Dimensiones
20x27,2mm / 25x34mm / 30x41mm

Peso
0,09kg / 0,13kg / 0,15kg ± 8%

Material
PVC

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA







Elemento utilizado para achaflanar ángulos, son especialmente demandados en el caso de la construcción de pilares para aparcamientos.

ref	descripción	palet
7029	Caja 125m Berengeno 20x27,2mm (50 Tiras de 2,5m)	20 cajas
7030	Caja 125m Berengeno 25x34mm (50 Tiras de 2,5m)	20 cajas
7031	Caja 125m Berengeno 30x41mm (50 Tiras de 2,5m)	20 cajas

Ecopate Ref. 7034

Dimensiones
300x200xØ28mm

Certificaciones
EN-13101

Peso
0,780kg

Material
Polipropileno o polietileno

Color
Naranja

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





Reforzado con acero calibrado con dureza de 65kg/mm2. Adaptable a superficies curvas y rectas. Diseño ergonómico, compacto, robusto y con gran resistencia a impactos. Superficies y aletas laterales antideslizantes. Tope de golpeo para la correcta introducción del pate. Para la formación de escaleras en pozos, arquetas...

ref	descripción	cajas	palet
7034	Escopate 300 Curvo -Recto Naranja	40u	1.600u

Caldereta de polietileno de color negro Ref. 7003

Dimensiones
Superior Ø320mm - Inferior Ø220mm

Peso
0,65kg

Material
PBED

Color
Negro

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Usado en obra, recolección de frutas, etc.

ref	descripción	fajo	palet
7003	Caldereta de color negro	12u	672u

Capazo de naranjero Ref. 7006/7002

Dimensiones
Superior Ø440mm / Ø530mm - Altura 380mm / 300mm hasta asa

Peso
1,05kg / 1,40kg

Material
Polietileno

Color
Negro

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





Usado en la recolección de fruta, verdura, y traslado de escombro.

ref	descripción	fajo	palet
7006	Capazo negro de 42litros	12u	540u
7002	Capazo negro de 55litros	12u	432u

Rascador de superfícies Ref. 440

Dimensiones
Mango - Ø3,2x120cm / Chapa - 300x165mm

Peso
1,4kg

Material
Acero -Mango madera

Tratamiento superfície
Galvanizado

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Rascador para suelos de acero galvanizado con mango de madera. Ideal para rascar el suelo durante la ejecución de las obras.

ref	descripción	caja	palet
440	Rascador acero galvanizado	1u	100u

Rascador de superfícies Ref. 450

Dimensiones
Mango - Ø3,2x120cm / Chapa - 250x75mm

Peso
0,88kg

Material
Acero - Mango madera

Tratamiento superfície
Galvanizado

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Rascador para suelos de acero pintado con mango de madera. Ideal para rascar el suelo durante la ejecución de las obras.

ref	descripción	caja	palet
450	Rascador acero pintado	1u	100u


Talocha de aluminio y paleta llana
Ref. 492/497

Dimensiones
400x200x79mm / 300x140x78mm

Peso
0,70kg / 0,405kg

Material
Aluminio - Mango madera

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Se utiliza para extender e igualar los planos del mortero aplicado en enfoscados y revocos de paredes.

ref	descripción	caja	palet
492	Talocha Aluminio	1u	50u
497	Paleta llana inox	1u	50u

Recambio mango de madera Ref. 441

Dimensiones
Ø30x1200mm

Peso
0,05kg

Material
Madera de pino

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Recambio de mango de madera para rascadores de superfícies

ref	descripción	caja	palet
441	Recambios de mango madera rascador	1u	500u

SEÑALIZACIÓN DE **VEHÍCULOS**

JULIO GARCÍA

SEÑALIZACIÓN

V-20 Placa para vehículo con carga sobresaliente Ref. 590A-V20135

Dimensiones
500x500mm

Peso
0,54kg

Material
Aluminio

Tratamiento superfície
Reflex N2





Posición de las placas

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





Los vehículos que porten carga que exceda de su perímetro deberán llevar en su parte trasera, en uno o en ambos lados, esta placa. Placa reflexiva nivel 2. Dispone de 4 ojales en la placa para una mejor instalación.

ref	descripción	caja	palet
590A-V20135	V-20 Placa Carga Saliente Homologada	25u.	250u.

V-4 Placa para vehículo con limitación de velocidad Ref. V4-Ø20cm/V4-Ø30cm

Dimensiones
Ø200mm / Ø300mm

Peso
0,06 / 0,23kg

Material
Aluminio

Tratamiento superfície
Reflex N2

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA







Disponible en diferentes velocidades y dos tamaños: Ø20 y Ø30cm.

ref	descripción	caja
V4-Ø20cm	V-4 Placa para vehículo con limitación de velocidad Ø200mm	50u.
V4-Ø30cm	V-4 Placa para vehículo con limitación de velocidad Ø300mm	50u.


V-5 Placa para vehículo lento Ref. 605A

Dimensiones
360x415mm

Peso
0,195kg

Material
Aluminio

Tratamiento superfície
Reflex N2



Posición de las placas

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





Utilizada para indicar que se trata de un vehículo de motor o conjunto de vehículos que por construcción no puede sobrepasar la velocidad de 40 km/h.

ref	descripción	caja
605A	Placa para vehículo lento	25u.

V-6 Placa para vehículo largo UE

Ref. 600A/598A/597A

Dimensiones
196x285mm / 196x565mm /196xx1130mm

Peso
0,110 / 0,225 / 0,440kg

Material
Aluminio


Tratamiento superfície
Vinilo Réflex N2

Certificaciones
RF E21 70R-01017



Posición de las placas

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





Utilizada para indicar que se trata de un vehículo o conjunto de vehículos tienen un longuitud superior a 12m. Debe estar colocada en la parte posterior de vehículo y centrada respecto al eje del mismo.

ref	descripción	pack
600A	V-6 Placa para vehículo largo 196x285mm (UE). Se precisan 4 unidades	4u.
598A	V-6 Placa para vehículo largo 196x565mm (UE). Se precisan 2 unidades	2u.
597A	V-6 Placa para vehículo largo 196x1130mm (UE). Se precisa 1 unidad	1u.

V-9 Placa Servicio Público

Ref. V9-SP/V9-SP-PEQ

Dimensiones
225x120mm / 150x75mm

Peso
0,07 / 0,03kg

Material
Aluminio

Tratamiento superfície
Reflex N2

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





Utilizada para indicar que el vehículo está dedicado a prestar servicios públicos.

ref	descripción	caja
V9-SP	Servicio público de medidas 225x120mm (SP)	50u.
V9-SP-PEQ	Servicio público de medidas 150x75mm (SP)	50u.

Rotativo led Ref. JDI-7010

Dimensiones
Ø115x115mm

Peso
600 gr

Material
Policarbonato + ABS

Color
Ámbar

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





Rotativo Leds de 12V, con base magnética o fijación estándar y con conexión a mechero. Posee 100 leds. Cable de 2m. Peso 600 grs.

ref	descripción	pack	palet
JDI-7010	Rotativo Led 12V	40u.	200u.

Rotativo halógeno ámbar Ref. A161/A171

Dimensiones
Ø142x198mm

Peso
0,980kg

Material
Policarbonato + ABS

Color
Ámbar

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





Luz giratoria con base magnética y ventosa. Conector de mechero.

ref	descripción	pack
A161	Rotativo halóg. 12V Carcasa Amarilla	1u.
A171	Rotativo halóg. 24V Carcasa Amarilla	1u.

Rotativo halógeno azul Ref. A162/A172

Dimensiones
Ø142x198mm

Peso
0,980kg

Material
Policarbonato + ABS

Color
Azul

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





Luz giratoria con base magnética y ventosa. Conector de mechero.

ref	descripción	pack
A162	Rotativo halóg. 12V Carcasa Azul	1u.
A172	Rotativo halóg. 24V Carcasa Azul	1u.