# Sistema Abatible

## Display Ebro Antivandalico

**Accesorios para Laminas de 14,8 - 21 - 29,7 - 42 - 50 y 59,7 cm.**







**2 Caras**



**Suelo**



**Pared**



**Techo**

El fondo debe tener 2 mm de grueso y puede ser de PVC, Aluminio o Metacrilato.
La lamina y el protector juntos, deben tener como maximo 1 mm de grueso.
Para fijar el Display abatible, se puede usar cinta adhesiva de doble cara, un cordon de silicona o atornillándolo.
La novedad en este modelo es un tornillo que se fija en el perfil abatible con lo que conseguimos que sea imposible abrir el display.




Con los Separadores es muy facil crear displays abatibles con multitud de laminas, pudiendo acceder a ellas de una manera simple e independiente.
Colocandolos tanto en vertical como en horizontal, se pueden crear displays muy originales y con un efecto










# Sistema Abatible

## Display Tajo para placa Max. 5 mm

**Accesorios para Laminas de 14,8 - 21 - 29,7 - 42 - 50 y 59,7 cm.**








2 Caras


Suelo


Pared


Techo

Gracias a los separadores, es muy facil crear directorios con placas de la altura que se desee, y soportes informativos de facil acceso por ser con perfiles abatibles.













El fondo debe tener 2 mm de grueso y puede ser de PVC, Aluminio o Metacrilato.
La lamina y el protector juntos, deben tener como maximo 5 mm de grueso.
Para fijar el Display abatible, se puede usar cinta adhesiva de doble cara, un cordon de silicona o atornillándolo.
Con este Display podemos colocar laminas sujetas por una placa de metacrilato de hasta 5 mm de grosor, dando rigidez a la lamina.
Tambien se pueden colocar placas de 3 mm sujetas por tornillos en la ranura del perfil base.

# Sistema Abatible

## Accesorios Para Displays Ebro y Tajo



2 Fijaciones



1 Fijacion



Peana



Kit Techo



















# Sistema Abatible

## Caballetes Abatibles



Pie



Asa



Bisagra











Kit Caballete



Tubo 30 x 30

Los Caballetes se pueden utilizar para colocar marcos abatibles a inglete o con cantoneras, tanto a una cara como a dos caras.

## Display Duero Antivandálico







El fondo debe tener 2 mm de grueso y puede ser de PVC, Aluminio o Metacrilato.
La lamina y el protector juntos, deben tener como maximo 1 mm de grueso.
Para fijar el Display abatible, se pude usar cinta adhesiva de doble cara, un cordon de silicona o atornillándolo.

## Display Miño Antivandálico







El fondo debe tener 2 mm de grueso y puede ser de PVC, Aluminio o Metacrilato.
La lamina y el protector juntos, deben tener como maximo 5 mm de grueso.
Para fijar el Display abatible, se puede usar cinta adhesiva de doble cara, un cordon de silicona o atornillándolo.
Con este Display podemos colocar laminas sujetas por una placa de metacrilato de hasta 5 mm de grosor, dando rigidez a la lamina.
Tambien se pueden colocar placas de 3 mm sujetas por tornillos en la ranura del perfil base y no ponerle fondo.

# Sistema Abatible

## Display Guadalquivir Antivandálico


MOD 1



AB 01


AB 02


AB 300 CI


AB 25





**Tornillo Antivandalico**
**Fondo de Composite de 3 mm.**
**Placa de Policarbonato compacto**
**Antireflex de 2 mm.**





LINCEX SYSTEMS

**Fabricando desde 1.993**

*Made in Lynx Territory*

Pedidos: info@estaciondeideas.com
Teléfono: **625 44 16 08**